RICHMOND
2013

January

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0023	0.4	**12**	0242	4.6	**23**	0541	0.3
	0457	4.6		0956	0.2		1212	3.4
TU	1318	0.4	**SA**	1507	4.9	**W**	1944	0.2
	1723	4.7		2225	0.3			
2	0054	0.4	**13**	0329	4.9	**24**	0038	3.6
	0535	4.5		1045	0.3		0640	0.3
W	1124	0.6	**SU**	1128	0.3	**TH**	0722	0.3
	1153	0.6		1221	0.2		0821	0.2
	1335	0.4		1556	5.1		1321	3.7
	1805	4.5		2324	0.3		2036	0.2
				2344	0.3			
3	0125	0.4	**14**	0012	0.3	**25**	0137	3.8
	0610	4.3		0414	5.1		0911	0.1
TH	1214	0.5	**M**	1145	0.3	**F**	1405	4.0
	1236	0.5		1155	0.3		2124	0.2
	1352	0.4		1314	0.1			
	1847	4.3		1644	5.2			
4	0158	0.4	**15**	0050	0.3	**26**	0219	4.0
	0642	4.2		0458	5.1		1002	0.1
F	1419	0.4	**TU**	1401	0.0	**SA**	1441	4.2
	1932	4.1		1731	5.1		2207	0.3
5	0237	0.4	**16**	0125	0.3	**27**	0255	4.3
	0717	4.1		0541	5.0		1105	0.2
SA	1454	0.3	**W**	1443	0.1	**SU**	1514	4.4
	2022	4.0		1819	4.9		2243	0.4
6	0321	0.4	**17**	0158	0.4	**28**	0330	4.5
	0810	4.0		0622	4.8		1203	0.3
SU	1537	0.3	**TH**	1151	0.7	**M**	1549	4.7
	2124	3.9		1158	0.7		2321	0.5
				1513	0.3			
				1907	4.6			
7	0415	0.4	**18**	0227	0.5	**29**	0405	4.7
	0924	3.8		0704	4.5		1248	0.4
M	1629	0.3	**F**	1232	0.6	**TU**	1627	4.8
	2229	4.0		1246	0.6			
				1505	0.4			
				1953	4.3			
8	0520	0.3	**19**	0249	0.4	**30**	0002	0.5
	1049	3.8		0748	4.1		0442	4.8
TU	1740	0.4	**SA**	1514	0.4	**W**	1326	0.4
	1820	0.4		2040	4.0		1707	4.9
	1908	0.4						
	2336	4.0						
9	0630	0.3	**20**	0310	0.3	**31**	0043	0.5
	1206	4.0		0846	3.7		0518	4.7
W	2010	0.3	**SU**	1535	0.3	**TH**	1113	0.7
				2128	3.7		1130	0.7
							1350	0.5
							1748	4.8
10	0049	4.1	**21**	0353	0.3			
	0815	0.3		0951	3.4			
TH	1316	4.3	**M**	1623	0.3			
	2059	0.3		2220	3.6			
11	0151	4.4	**22**	0445	0.3			
	0911	0.2		1055	3.3			
F	1415	4.6	**TU**	1724	0.3			
	2140	0.3		1817	0.4			
				1839	0.4			
				2318	3.5			

February

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0124	0.5	**12**	0358	5.0	**23**	0056	3.6
	0553	4.6		1057	0.5		0707	0.3
F	1403	0.5	**TU**	1146	0.6	**SA**	0719	0.3
	1828	4.5		1304	0.2		0843	0.2
				1629	5.1		1334	3.9
							2051	0.3
2	0202	0.5	**13**	0009	0.4	**24**	0150	4.0
	0624	4.5		0437	5.1		0931	0.2
SA	1425	0.5	**W**	1201	0.5	**SU**	1415	4.2
	1908	4.3		1217	0.5		2129	0.4
				1343	0.3			
				1711	5.0			
3	0233	0.5	**14**	0055	0.4	**25**	0230	4.3
	0659	4.4		0515	5.0		1041	0.3
SU	1440	0.4	**TH**	1412	0.4	**M**	1452	4.5
	1951	4.1		1752	4.9		2206	0.4
4	0247	0.4	**15**	0133	0.4	**26**	0306	4.5
	0748	4.2		0551	4.9		1145	0.4
M	1510	0.4	**F**	1123	0.8	**TU**	1528	4.7
	2045	4.0		1131	0.8		2250	0.5
				1409	0.4			
				1830	4.6			
5	0333	0.4	**16**	0202	0.4	**27**	0342	4.8
	0852	3.9		0626	4.6		1230	0.5
TU	1557	0.4	**SA**	1155	0.6	**W**	1606	4.9
	2150	3.8		1228	0.7		2341	0.5
				1420	0.5			
				1906	4.3			
6	0441	0.4	**17**	0218	0.5	**28**	0418	4.9
	1020	3.7		0701	4.2		1306	0.5
W	1706	0.5	**SU**	1247	0.5	**TH**	1645	5.0
	2306	3.8		1304	0.5			
				1428	0.4			
				1943	4.0			
7	0600	0.4	**18**	0222	0.4			
	1201	3.8		0738	3.7			
TH	1941	0.4	**M**	1451	0.3			
				2028	3.7			
8	0040	3.9	**19**	0302	0.3			
	0749	0.3		0859	3.3			
F	1316	4.2	**TU**	1534	0.3			
	2040	0.3		2127	3.4			
9	0143	4.3	**20**	0357	0.3			
	0847	0.3		1014	3.1			
SA	1412	4.6	**W**	1632	0.4			
	2125	0.4		2229	3.3			
10	0233	4.6	**21**	0458	0.3			
	0924	0.4		1122	3.2			
SU	1025	0.5	**TH**	1740	0.4			
	1127	0.3		2337	3.4			
	1501	4.9						
	2205	0.4						
11	0317	4.8	**22**	0600	0.3			
	1006	0.5		0709	0.4			
M	1105	0.6	**F**	0750	0.4			
	1219	0.2		1237	3.5			
	1546	5.0		2001	0.4			
	2255	0.4						

NB. The predictions can be significantly influenced by variations in fluvial flow and meterological conditions. During low water periods, the river essentially becomes fluvial and variations on these predictions are most likely to occur.

RICHMOND
2013

March

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0032	0.5	**12**	0259	4.8	**23**	0516	0.3
	0455	5.0		0938	0.6		1152	3.6
F	1329	0.5	**TU**	1040	0.7	**SA**	1802	0.4
	1725	5.0		1203	0.2			
				1529	5.0			
				2244	0.4			
2	0118	0.4	**13**	0337	4.9	**24**	0015	3.6
	0531	4.9		1026	0.6		0617	0.3
SA	1351	0.4	**W**	1128	0.7	**SU**	0709	0.3
	1804	4.7		1241	0.4		0806	0.3
				1608	4.9		1254	3.9
				2335	0.4		1947	0.3
3	0158	0.4	**14**	0411	4.9	**25**	0114	4.0
	0608	4.8		1125	0.5		0854	0.2
SU	1418	0.4	**TH**	1217	0.6	**M**	1343	4.3
	1843	4.5		1307	0.5		2050	0.3
				1645	4.9			
4	0233	0.4	**15**	0025	0.3	**26**	0158	4.3
	0647	4.6		0444	5.0		0938	0.3
M	1430	0.4	**F**	1230	0.4	**TU**	1423	4.5
	1925	4.3		1719	4.7		2139	0.4
5	0250	0.4	**16**	0106	0.2	**27**	0236	4.5
	0736	4.3		0518	4.8		1022	0.4
TU	1449	0.4	**SA**	1316	0.4	**W**	1501	4.7
	2017	4.0		1750	4.6		2230	0.4
6	0309	0.3	**17**	0139	0.3	**28**	0312	4.8
	0839	3.9		0553	4.6		1155	0.5
W	1537	0.4	**SU**	1130	0.7	**TH**	1539	4.9
	2120	3.8		1155	0.7		2327	0.4
				1344	0.4			
				1820	4.3			
				2350	0.5			
7	0421	0.3	**18**	0038	0.6	**29**	0350	5.0
	1020	3.7		0159	0.4		1233	0.4
TH	1713	0.4	**M**	0628	4.2	**F**	1619	5.1
	2256	3.6		1208	0.5			
				1245	0.5			
				1401	0.4			
				1848	4.1			
8	0538	0.4	**19**	0032	0.4	**30**	0022	0.4
	1200	4.0		0701	3.8		0430	5.2
F	1923	0.3	**TU**	1301	0.4	**SA**	1302	0.4
				1317	0.4		1700	5.1
				1417	0.4		2304	0.7
				1920	3.8		2312	0.7
9	0029	3.9	**20**	0143	0.3	**31**	0108	0.3
	0805	0.3		0741	3.4		0511	5.1
SA	1307	4.4	**W**	1453	0.3	**SU**	1332	0.3
	2033	0.2		2013	3.4		1741	4.9
							2341	0.6
10	0129	4.4	**21**	0305	0.2			
	1019	0.2		0938	3.1			
SU	1401	4.8	**TH**	1547	0.4			
	2131	0.3		2149	3.2			
11	0217	4.7	**22**	0411	0.3			
	0916	0.5		1047	3.3			
M	0947	0.5	**F**	1652	0.4			
	1116	0.1		2303	3.3			
	1447	5.0						
	2213	0.4						

April

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0001	0.6	**12**	0343	4.8	**23**	0032	3.9
	0148	0.2		1101	0.4		0825	0.1
M	0553	5.0	**F**	1615	4.7	**TU**	1305	4.3
	1402	0.3		2357	0.1		2019	0.2
	1822	4.7						
2	0224	0.3	**13**	0415	4.8	**24**	0120	4.2
	0638	4.7		1157	0.2		0914	0.1
TU	1427	0.3	**SA**	1644	4.7	**W**	1350	4.5
	1906	4.4					2119	0.2
3	0257	0.3	**14**	0041	0.1	**25**	0201	4.5
	0730	4.3		0450	4.8		1002	0.2
W	1438	0.3	**SU**	1244	0.2	**TH**	1431	4.7
	1958	4.1		1713	4.6		2215	0.2
4	0327	0.3	**15**	0118	0.2	**26**	0241	4.8
	0841	3.9		0527	4.6		1056	0.2
TH	1535	0.4	**M**	1318	0.3	**F**	1512	4.9
	2106	3.8		1743	4.4		2314	0.2
				2322	0.6			
5	0420	0.3	**16**	0005	0.6	**27**	0324	5.1
	1026	3.9		0146	0.3		1158	0.2
F	1711	0.4	**TU**	0603	4.3	**SA**	1555	5.1
	2249	3.8		1141	0.5			
				1212	0.5			
				1340	0.3			
				1814	4.2			
6	0529	0.3	**17**	0002	0.4	**28**	0010	0.1
	0608	0.3		0103	0.4		0409	5.3
SA	0657	0.3	**W**	0153	0.4	**SU**	1240	0.2
	1143	4.2		0641	3.9		1638	5.1
	1915	0.2		1222	0.3			
				1259	0.4			
				1355	0.3			
				1849	3.9			
7	0006	4.0	**18**	0059	0.2	**29**	0057	0.0
	0811	0.1		0723	3.6		0455	5.3
SU	1248	4.6	**TH**	1425	0.2	**M**	1316	0.1
	2022	0.1		1935	3.6		1723	5.0
8	0106	4.4	**19**	0230	0.1	**30**	0139	0.0
	0957	0.0		0834	3.3		0543	5.1
M	1341	4.8	**F**	1516	0.2	**TU**	1350	0.2
	2117	0.2		2046	3.3		1807	4.8
9	0155	4.6	**20**	0333	0.1			
	1053	0.1		1011	3.4			
TU	1426	4.9	**SA**	1618	0.2			
	2202	0.3		2226	3.3			
10	0236	4.7	**21**	0438	0.1			
	0936	0.6		1113	3.6			
W	1012	0.6	**SU**	1726	0.2			
	1135	0.3		2334	3.6			
	1507	4.8						
	2232	0.4						
11	0312	4.7	**22**	0543	0.2			
	1008	0.5		0643	0.2			
TH	1115	0.6	**M**	0732	0.2			
	1204	0.6		1212	4.0			
	1543	4.8		1833	0.2			
	2309	0.3						

NB. The predictions can be significantly influenced by variations in fluvial flow and meterological conditions. During low water periods, the river essentially becomes fluvial and variations on these predictions are most likely to occur.

RICHMOND
2013

May

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0217	0.0	**12**	0352	4.7	**23**	0037	4.2
	0633	4.8		1132	0.0		0847	-0.2
W	1425	0.2	**SU**	1614	4.6	**TH**	1313	4.5
	1855	4.5					2054	0.0
2	0254	0.1	**13**	0018	-0.1	**24**	0127	4.5
	0733	4.4		0427	4.7		0936	-0.1
TH	1504	0.3	**M**	1218	0.0	**F**	1401	4.7
	1950	4.1		1643	4.7		2153	0.0
3	0333	0.1	**14**	0059	-0.1	**25**	0215	4.8
	0852	4.2		0505	4.6		1025	0.0
F	1555	0.3	**TU**	1254	0.1	**SA**	1448	4.9
	2104	3.9		1717	4.6		2253	-0.1
				2311	0.6			
				2320	0.6			
4	0425	0.2	**15**	0131	0.1	**26**	0304	5.1
	1005	4.2		0544	4.4		1125	0.0
SA	1658	0.2	**W**	1319	0.2	**SU**	1534	5.1
	2221	3.9		1753	4.3		2354	-0.2
				2345	0.3			
5	0649	-0.1	**16**	0021	0.4	**27**	0353	5.3
	1113	4.3		0148	0.2		1220	-0.1
SU	1857	0.1	**TH**	0625	4.1	**M**	1622	5.2
	2331	4.1		1202	0.3			
				1228	0.3			
				1337	0.2			
				1831	4.1			
6	0747	-0.2	**17**	0039	0.1	**28**	0050	-0.3
	1219	4.5		0111	0.1		0444	5.4
M	1958	0.0	**F**	0142	0.1	**TU**	1304	-0.1
				0708	3.8		1709	5.2
				1407	0.1			
				1914	3.8			
7	0035	4.2	**18**	0213	0.0	**29**	0139	-0.3
	0849	-0.1		0801	3.6		0535	5.3
TU	1314	4.7	**SA**	1454	0.1	**W**	1343	0.0
	2050	0.1		2006	3.6		1757	5.0
8	0127	4.4	**19**	0308	0.0	**30**	0226	-0.2
	1013	0.1		0918	3.6		0630	5.0
W	1400	4.7	**SU**	1552	0.1	**TH**	1421	0.1
	1935	0.4		2119	3.4		1847	4.7
	1959	0.4						
	2136	0.2						
9	0211	4.4	**20**	0409	0.0	**31**	0310	-0.1
	0939	0.4		1028	3.7		0731	4.7
TH	1003	0.4	**M**	1658	0.1	**F**	1500	0.1
	1051	0.4		2242	3.6		1942	4.4
	1441	4.6						
	2210	0.2						
10	0248	4.5	**21**	0514	0.0			
	0956	0.3		0619	0.1			
F	1516	4.6	**TU**	0657	0.1			
	2246	0.1		1126	4.0			
				1802	0.0			
				2344	3.9			
11	0321	4.6	**22**	0756	-0.1			
	1041	0.1		1222	4.2			
SA	1547	4.6	**W**	1915	0.0			
	2332	-0.1						

June

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0420	-0.1	**12**	0042	-0.2	**23**	0158	4.7
	0835	4.5		0448	4.6		0953	-0.2
SA	1543	0.1	**W**	1232	0.0	**SU**	1430	4.8
	2044	4.2		1700	4.6		2222	-0.2
2	0527	-0.1	**13**	0119	0.0	**24**	0251	5.0
	0935	4.3		0528	4.5		1044	-0.2
SU	1630	0.1	**TH**	1300	0.1	**M**	1520	5.0
	2147	4.1		1738	4.5		2346	-0.3
				2338	0.3			
				2341	0.3			
3	0621	-0.2	**14**	0143	0.1	**25**	0343	5.2
	1036	4.3		0609	4.4		1202	-0.2
M	1720	0.1	**F**	1322	0.1	**TU**	1608	5.2
	2250	4.0		1816	4.3			
4	0710	-0.2	**15**	0146	0.1	**26**	0054	-0.4
	1141	4.2		0651	4.1		0434	5.4
TU	1923	0.1	**SA**	1352	0.1	**W**	1252	-0.2
	2356	4.0		1854	4.0		1655	5.3
5	0756	-0.1	**16**	0208	0.0	**27**	0149	-0.5
	1241	4.3		0736	3.9		0526	5.3
W	1830	0.2	**SU**	1436	0.0	**TH**	1333	-0.2
	1856	0.2		1934	3.9		1743	5.2
	2016	0.0						
6	0058	4.1	**17**	0252	-0.1	**28**	0240	-0.5
	0838	0.0		0831	3.8		0619	5.2
TH	1332	4.4	**M**	1529	0.0	**F**	1410	-0.1
	1908	0.2		2026	3.8		1830	5.0
	1938	0.2						
	2103	0.0						
7	0147	4.2	**18**	0344	-0.1	**29**	0328	-0.4
	0910	0.1		0937	3.8		0713	4.9
F	1415	4.4	**TU**	1628	0.0	**SA**	1445	0.0
	2144	0.0		2139	3.7		1919	4.7
8	0229	4.3	**19**	0442	-0.1	**30**	0410	-0.2
	0942	0.0		1041	4.0		0807	4.6
SA	1452	4.4	**W**	1729	-0.1	**SU**	1520	0.1
	2224	-0.1		2257	3.9		2012	4.4
9	0305	4.4	**20**	0719	-0.1			
	1023	-0.1		1141	4.2			
SU	1525	4.5	**TH**	1833	-0.1			
	2310	-0.2						
10	0338	4.5	**21**	0001	4.2			
	1110	-0.2		0816	-0.2			
M	1553	4.6	**F**	1240	4.4			
	2358	-0.3		2021	-0.1			
11	0412	4.6	**22**	0101	4.4			
	1154	-0.1		0906	-0.2			
TU	1624	4.7	**SA**	1337	4.6			
				2125	-0.2			

NB. The predictions can be significantly influenced by variations in fluvial flow and meterological conditions. During low water periods, the river essentially becomes fluvial and variations on these predictions are most likely to occur.

RICHMOND
2013

July

	Time	m
1	0446	-0.1
	0901	4.3
M	1554	0.0
	2109	4.0
2	0528	-0.1
	0955	4.1
TU	1630	0.0
	2209	3.8
3	0619	-0.1
	1054	3.9
W	1711	0.0
	2314	3.7
4	0710	-0.2
	1201	3.9
TH	1756	0.0
	1848	0.0
	1935	0.0
5	0027	3.8
	0758	-0.2
F	1301	4.0
	1848	0.0
	1910	0.0
	2030	-0.1
6	0126	4.0
	0843	-0.2
SA	1350	4.1
	2119	-0.2
7	0212	4.1
	0926	-0.2
SU	1431	4.2
	2206	-0.3
8	0251	4.3
	1008	-0.2
M	1506	4.4
	2256	-0.3
9	0325	4.4
	1051	-0.2
TU	1538	4.5
	2348	-0.3
10	0358	4.6
	1132	-0.1
W	1610	4.7
11	0034	-0.2
	0433	4.7
TH	1209	0.0
	1645	4.8
12	0112	-0.1
	0511	4.7
F	1241	0.0
	1722	4.7
13	0141	0.0
	0551	4.6
SA	1312	0.0
	1758	4.5
14	0157	0.0
	0631	4.4
SU	1346	0.0
	1832	4.3
15	0216	-0.1
	0712	4.1
M	1425	0.0
	1906	4.2
16	0246	-0.1
	0757	4.0
TU	1508	0.0
	1950	4.1
17	0323	-0.1
	0852	3.9
W	1557	0.0
	2050	3.9
18	0410	-0.1
	0958	3.9
TH	1656	0.0
	2213	3.8
19	0516	-0.1
	1104	4.0
F	1803	-0.1
	2333	4.0
20	0740	-0.2
	1216	4.1
SA	1939	-0.1
21	0047	4.2
	0838	-0.3
SU	1324	4.3
	2057	-0.2
22	0151	4.5
	0927	-0.3
M	1420	4.7
	2148	-0.2
23	0245	4.9
	1015	-0.2
TU	1508	4.9
	2237	-0.2
	2300	-0.2
	2358	-0.3
24	0335	5.1
	1116	-0.2
W	1554	5.2
25	0053	-0.4
	0423	5.3
TH	1232	-0.2
	1639	5.3
26	0142	-0.5
	0511	5.3
F	1313	-0.2
	1722	5.3
27	0226	-0.5
	0559	5.1
SA	1349	-0.1
	1805	5.1
28	0303	-0.4
	0647	4.9
SU	1422	0.0
	1847	4.8
29	0321	-0.1
	0734	4.5
M	1451	0.0
	1931	4.4
30	0325	-0.1
	0820	4.1
TU	1511	0.0
	2022	3.9
31	0330	-0.1
	0909	3.8
W	1539	-0.1
	2125	3.6

August

	Time	m
1	0403	-0.1
	1001	3.6
TH	1626	-0.1
	2231	3.4
2	0502	-0.1
	0532	0.0
F	0617	-0.1
	1102	3.5
	1721	-0.1
	2348	3.4
3	0723	-0.2
	1222	3.6
SA	1821	-0.1
	1850	-0.1
	2000	-0.2
4	0101	3.7
	0819	-0.3
SU	1322	3.8
	2055	-0.3
5	0151	4.0
	0910	-0.3
M	1407	4.1
	2148	-0.3
6	0231	4.2
	0958	-0.2
TU	1444	4.4
	2249	-0.3
7	0306	4.4
	1033	-0.1
W	1518	4.6
	2342	-0.2
8	0339	4.6
	1103	0.0
TH	1551	4.8
9	0024	-0.2
	0414	4.8
F	1141	0.0
	1626	4.9
10	0059	-0.1
	0451	4.9
SA	1223	0.0
	1701	4.9
11	0124	-0.1
	0530	4.8
SU	1305	-0.1
	1736	4.8
12	0148	-0.1
	0608	4.6
M	1345	-0.1
	1809	4.6
13	0215	-0.2
	0645	4.3
TU	1421	-0.1
	1844	4.4
14	0239	-0.2
	0726	4.1
W	1455	-0.1
	1927	4.3
15	0305	-0.2
	0815	3.9
TH	1533	-0.1
	2023	4.0
16	0344	-0.2
	0917	3.8
F	1628	-0.1
	2141	3.8
17	0446	-0.1
	1030	3.7
SA	1735	-0.1
	2320	3.8
18	0703	-0.1
	1204	3.9
SU	1900	-0.1
19	0044	4.1
	0816	-0.3
M	1315	4.3
	2040	-0.2
20	0146	4.6
	0911	-0.3
TU	1409	4.7
	2126	-0.2
	2211	-0.1
	2254	-0.2
21	0238	4.9
	0959	-0.2
W	1455	5.0
	2203	-0.1
	2240	0.0
	2353	-0.3
22	0324	5.1
	1047	-0.1
TH	1537	5.1
	2247	0.0
	2318	0.0
23	0041	-0.4
	0408	5.2
F	1147	-0.1
	1617	5.2
24	0123	-0.4
	0452	5.2
SA	1239	-0.2
	1657	5.2
25	0157	-0.3
	0534	5.0
SU	1320	-0.2
	1734	5.0
26	0213	-0.2
	0614	4.7
M	1355	-0.1
	1811	4.8
27	0220	-0.1
	0652	4.4
TU	1421	0.0
	1849	4.4
28	0228	0.0
	0730	4.0
W	1432	0.0
	1932	3.9
29	0240	-0.1
	0813	3.7
TH	1456	-0.1
	2036	3.5
30	0317	-0.1
	0909	3.4
F	1543	-0.1
	2152	3.2
31	0410	0.0
	1012	3.3
SA	1640	0.0
	2303	3.2

NB. The predictions can be significantly influenced by variations in fluvial flow and meterological conditions. During low water periods, the river essentially becomes fluvial and variations on these predictions are most likely to occur.

RICHMOND
2013

September

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0518	0.0	**12**	0221	-0.2	**23**	0012	0.0
	1123	3.3		0659	4.2		0503	4.9
SU	1742	0.0	**TH**	1444	-0.1	**M**	1249	-0.2
	1838	0.0		1911	4.4		1702	5.0
	1930	0.0						
2	0020	3.5	**13**	0244	-0.2	**24**	0101	-0.1
	0749	-0.1		0747	4.0		0536	4.6
M	1242	3.6	**F**	1517	-0.1	**TU**	1327	-0.1
	2027	-0.3		2008	4.0		1739	4.7
3	0119	3.9	**14**	0323	-0.1	**25**	0132	-0.1
	0846	-0.2		0847	3.7		0609	4.4
TU	1335	4.0	**SA**	1607	-0.1	**W**	1356	0.0
	2118	-0.3		2127	3.7		1817	4.4
4	0203	4.2	**15**	0429	-0.1	**26**	0152	0.0
	0933	-0.2		1005	3.6		0641	4.1
W	1416	4.4	**SU**	1711	-0.1	**TH**	1410	0.1
	2213	-0.2		2321	3.8		1857	3.9
5	0240	4.5	**16**	0632	-0.1	**27**	0211	0.0
	0958	-0.1		1154	3.8		0718	3.7
TH	1452	4.6	**M**	1826	-0.1	**F**	1424	0.0
	2314	-0.1		1840	-0.1		1947	3.5
				1930	-0.1			
6	0315	4.7	**17**	0036	4.3	**28**	0243	0.0
	1032	0.0		0802	-0.3		0811	3.4
F	1525	4.8	**TU**	1300	4.3	**SA**	1504	0.0
	2356	-0.1		2040	-0.2		2115	3.2
7	0350	4.9	**18**	0134	4.7	**29**	0331	0.0
	1117	0.0		0900	-0.3		0932	3.1
SA	1559	5.0	**W**	1351	4.7	**SU**	1559	0.0
				2246	-0.3		2228	3.2
8	0023	-0.1	**19**	0223	5.0	**30**	0434	0.1
	0426	5.0		0949	-0.2		1047	3.2
SU	1207	0.0	**TH**	1436	4.9	**M**	1701	0.0
	1634	5.1		2152	0.1		2334	3.5
				2209	0.1			
				2337	-0.3			
9	0051	-0.1	**20**	0307	5.1			
	0504	5.0		1030	-0.1			
M	1254	-0.1	**F**	1515	5.0			
	1711	5.0		2218	0.1			
				2303	0.2			
10	0125	-0.2	**21**	0019	-0.2			
	0541	4.8		0348	5.1			
TU	1335	-0.1	**SA**	1114	-0.1			
	1747	4.8		1552	5.1			
				2308	0.1			
				2350	0.1			
11	0155	-0.2	**22**	0050	0.0			
	0619	4.5		0427	5.0			
W	1412	-0.1	**SU**	1204	-0.2			
	1826	4.6		1627	5.1			

October

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0546	0.1	**12**	0231	0.0	**23**	0022	-0.1
	1158	3.5		0727	4.0		0501	4.7
TU	1807	0.0	**SA**	1508	-0.1	**W**	1301	-0.2
	1836	0.0		2002	4.0		1712	4.7
	1950	-0.1						
2	0038	3.9	**13**	0314	0.0	**24**	0101	-0.1
	0753	0.0		0828	3.7		0532	4.5
W	1257	3.9	**SU**	1555	-0.1	**TH**	1334	0.0
	2040	-0.2		2140	3.8		1751	4.4
3	0128	4.2	**14**	0425	0.1	**25**	0128	0.0
	0845	-0.1		0958	3.6		0605	4.2
TH	1343	4.3	**M**	1654	0.0	**F**	1355	0.1
	2126	-0.2		2306	4.0		1831	4.0
4	0209	4.5	**15**	0626	0.1	**26**	0149	0.1
	0927	-0.1		1131	3.9		0640	3.9
F	1420	4.5	**TU**	1933	-0.2	**SA**	1406	0.1
	2210	-0.1					1915	3.7
5	0245	4.6	**16**	0016	4.4	**27**	0218	0.1
	1012	0.0		0750	-0.2		0723	3.6
SA	1454	4.7	**W**	1236	4.3	**SU**	1435	0.0
	2256	-0.1		2042	-0.2		2022	3.3
6	0321	4.8	**17**	0114	4.7	**28**	0303	0.1
	1103	0.0		0846	-0.2		0827	3.2
SU	1529	5.0	**TH**	1329	4.6	**M**	1525	0.0
	2344	-0.1		2224	-0.2		2150	3.3
7	0358	5.0	**18**	0202	4.9	**29**	0401	0.1
	1155	0.0		0934	-0.1		1008	3.2
M	1607	5.1	**F**	1413	4.7	**TU**	1625	0.0
				2313	-0.1		2253	3.5
8	0026	-0.1	**19**	0245	4.9	**30**	0509	0.1
	0437	5.0		1012	0.0		1116	3.4
TU	1242	-0.1	**SA**	1452	4.8	**W**	1732	0.0
	1648	5.2		2159	0.3		1818	0.1
				2250	0.3		1909	0.0
				2347	0.2		2352	3.8
9	0102	-0.1	**20**	0324	4.9	**31**	0617	0.0
	0517	4.9		1047	0.0		1214	3.8
W	1323	-0.1	**SU**	1526	4.8	**TH**	2005	-0.2
	1730	5.0		2241	0.1			
10	0135	-0.1	**21**	0359	4.8			
	0557	4.7		1133	-0.1			
TH	1400	-0.1	**M**	1559	4.9			
	1814	4.8		2333	-0.1			
11	0204	-0.1	**22**	0431	4.7			
	0639	4.4		1220	-0.2			
F	1434	-0.1	**TU**	1634	4.9			
	1902	4.4						

NB. The predictions can be significantly influenced by variations in fluvial flow and meterological conditions. During low water periods, the river essentially becomes fluvial and variations on these predictions are most likely to occur.

RICHMOND
2013

November

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0046	4.1	**12**	0419	0.2	**23**	0107	0.1
	0754	0.0		0942	3.8		0540	4.4
F	1302	4.1	**TU**	1649	0.1	**SA**	1341	0.1
	2055	-0.2		1713	0.1		1810	4.2
				1816	0.0			
				2239	4.2			
2	0132	4.4	**13**	0533	0.2	**24**	0130	0.2
	0900	0.0		0555	0.2		0617	4.1
SA	1342	4.4	**W**	0607	0.2	**SU**	1353	0.2
	2142	-0.1		1056	3.9		1852	3.9
				1916	-0.2			
				2347	4.4			
3	0211	4.6	**14**	0728	0.0	**25**	0158	0.2
	0954	0.0		1204	4.1		0656	3.8
SU	1421	4.6	**TH**	2011	-0.2	**M**	1415	0.1
	2229	-0.1					1939	3.7
4	0250	4.8	**15**	0047	4.6	**26**	0240	0.2
	1048	0.0		0823	-0.1		0739	3.5
M	1501	4.9	**F**	1302	4.3	**TU**	1459	0.0
	2318	0.0		2137	0.0		2044	3.5
5	0331	5.0	**16**	0137	4.7	**27**	0334	0.2
	1141	-0.1		0911	0.0		0837	3.3
TU	1545	5.2	**SA**	1350	4.5	**W**	1555	0.1
				2235	0.2		2200	3.5
6	0005	-0.1	**17**	0221	4.7	**28**	0437	0.2
	0414	5.1		0949	0.1		1016	3.3
W	1229	-0.1	**SU**	1431	4.5	**TH**	1700	0.1
	1631	5.3		2142	0.3		2300	3.8
7	0044	-0.1	**18**	0300	4.7	**29**	0541	0.1
	0458	5.0		1022	0.0		1121	3.6
TH	1312	-0.1	**M**	1507	4.6	**F**	1928	0.0
	1718	5.2		2219	0.1		2355	4.0
8	0121	0.0	**19**	0335	4.6	**30**	0644	0.1
	0542	4.8		1105	-0.1		1214	3.9
F	1350	-0.1	**TU**	1540	4.6	**SA**	2022	-0.1
	1807	4.9		2307	0.0			
9	0156	0.1	**20**	0404	4.6			
	0628	4.5		1153	-0.2			
SA	1426	0.0	**W**	1614	4.7			
	1901	4.5		2356	-0.1			
10	0233	0.1	**21**	0433	4.6			
	0718	4.1		1237	-0.2			
SU	1504	0.0	**TH**	1651	4.7			
	2011	4.2						
11	0320	0.2	**22**	0037	0.0			
	0822	3.9		0505	4.6			
M	1549	0.1	**F**	1315	0.0			
	2130	4.1		1730	4.5			

December

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0047	4.3	**12**	0446	0.3	**23**	0113	0.3
	0823	0.1		1017	3.9		0558	4.3
SU	1304	4.3	**TH**	1843	0.0	**M**	1345	0.3
	2111	-0.1		2308	4.2		1831	4.2
2	0136	4.5	**13**	0534	0.3	**24**	0142	0.3
	0927	0.0		0611	0.3		0632	4.0
M	1352	4.6	**F**	0651	0.3	**TU**	1406	0.3
	2159	0.0		1125	3.9		1911	4.0
				1930	0.0			
3	0223	4.7	**14**	0014	4.3	**25**	0221	0.3
	1023	0.0		0617	0.3		0705	3.9
TU	1440	4.9	**SA**	0633	0.3	**W**	1443	0.2
	2248	0.0		0751	0.2		1955	3.8
				1234	4.0			
				2014	0.1			
4	0310	4.9	**15**	0110	4.4	**26**	0309	0.3
	1120	0.0		0658	0.3		0744	3.7
W	1529	5.2	**SU**	0710	0.3	**TH**	1530	0.2
	2343	0.1		0841	0.1		2052	3.7
				1329	4.2			
				2051	0.2			
5	0358	5.1	**16**	0158	4.5	**27**	0404	0.3
	1219	-0.1		0923	0.1		0840	3.6
TH	1619	5.3	**M**	1416	4.3	**F**	1624	0.3
				2123	0.2		2202	3.8
6	0032	0.1	**17**	0240	4.5	**28**	0504	0.3
	0445	5.1		1000	0.1		1013	3.5
F	1313	-0.1	**TU**	1456	4.4	**SA**	1738	0.3
	1710	5.3		2201	0.1		2305	3.9
7	0114	0.1	**18**	0316	4.5	**29**	0605	0.2
	0532	5.0		1041	0.0		1129	3.8
SA	1403	0.0	**W**	1530	4.5	**SU**	1943	0.2
	1803	5.1		2247	0.1			
8	0153	0.2	**19**	0346	4.5	**30**	0005	4.1
	0620	4.8		1130	-0.1		0714	0.2
SU	1446	0.1	**TH**	1602	4.6	**M**	1232	4.1
	1900	4.8		2333	0.1		2038	0.1
9	0233	0.3	**20**	0414	4.6	**31**	0107	4.3
	0711	4.5		1218	0.0		0852	0.1
M	1509	0.1	**F**	1635	4.6	**TU**	1331	4.5
	2002	4.5					2127	0.1
10	0314	0.3	**21**	0015	0.2			
	0809	4.2		0446	4.6			
TU	1549	0.2	**SA**	1259	0.1			
	1613	0.2		1712	4.6			
	1657	0.1						
	2103	4.4						
11	0359	0.3	**22**	0047	0.3			
	0912	4.0		0522	4.5			
W	1752	0.1	**SU**	1329	0.3			
	2204	4.3		1751	4.4			

NB. The predictions can be significantly influenced by variations in fluvial flow and meterological conditions. During low water periods, the river essentially becomes fluvial and variations on these predictions are most likely to occur.

RICHMOND
2014

January

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0204	4.5	**12**	0536	0.3	**23**	0208	0.4
	0949	0.1		0638	0.3		0637	4.2
W	1426	4.8	**SU**	0706	0.3	**TH**	1436	0.4
	2215	0.2		1205	3.7		1921	4.1
				1932	0.2			
2	0256	4.8	**13**	0041	4.0	**24**	0247	0.4
	1042	0.2		0632	0.3		0711	4.1
TH	1519	5.1	**M**	0649	0.3	**F**	1509	0.4
	2314	0.2		0808	0.2		2005	4.0
				1311	4.0			
				2021	0.2			
3	0345	5.0	**14**	0135	4.1	**25**	0328	0.4
	1232	0.1		0859	0.1		0802	4.0
F	1610	5.3	**TU**	1401	4.2	**SA**	1545	0.4
				2107	0.2		2105	3.9
4	0031	0.2	**15**	0220	4.3	**26**	0421	0.4
	0432	5.2		0945	0.1		0911	3.8
SA	1330	0.0	**W**	1443	4.3	**SU**	1638	0.4
	1701	5.4		2150	0.2		2217	3.9
5	0117	0.2	**16**	0258	4.3	**27**	0527	0.4
	0519	5.2		1030	0.1		1048	3.8
SU	1422	0.0	**TH**	1519	4.4	**M**	1823	0.4
	1753	5.3		2233	0.2		2327	3.9
6	0154	0.3	**17**	0330	4.4	**28**	0635	0.3
	0606	5.0		1126	0.2		1209	4.0
M	1510	0.0	**F**	1550	4.5	**TU**	2003	0.3
	1845	5.0		2316	0.3			
7	0226	0.4	**18**	0359	4.6	**29**	0047	4.1
	0652	4.8		1216	0.2		0812	0.3
TU	1552	0.2	**SA**	1620	4.6	**W**	1321	4.3
	1938	4.7		2353	0.4		2100	0.2
8	0258	0.4	**19**	0430	4.7	**30**	0153	4.4
	0741	4.5		1253	0.3		0914	0.2
W	1627	0.3	**SU**	1654	4.7	**TH**	1420	4.7
	2031	4.4					2150	0.3
9	0330	0.4	**20**	0027	0.4	**31**	0245	4.7
	0835	4.1		0504	4.6		0958	0.3
TH	1608	0.3	**M**	1319	0.4	**F**	1052	0.4
	2125	4.2		1731	4.6		1134	0.4
							1511	5.0
							2243	0.3
10	0404	0.3	**21**	0059	0.4			
	0937	3.8		0539	4.5			
F	1737	0.3	**TU**	1341	0.4			
	2223	4.0		1808	4.5			
11	0446	0.3	**22**	0132	0.4			
	1045	3.7		0610	4.3			
SA	1840	0.2	**W**	1406	0.4			
	2332	3.9		1844	4.2			

February

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0332	5.0	**12**	0109	3.8	**23**	0253	0.4
	1044	0.5		0838	0.1		0743	4.2
SA	1121	0.5	**W**	1340	4.1	**SU**	1515	0.3
	1234	0.2		2054	0.2		2027	4.0
	1600	5.2						
2	0020	0.3	**13**	0157	4.1	**24**	0337	0.3
	0416	5.2		0936	0.1		0848	3.9
SU	1143	0.5	**TH**	1422	4.3	**M**	1603	0.3
	1147	0.5		2157	0.2		2136	3.8
	1324	0.1						
	1648	5.3						
3	0104	0.3	**14**	0235	4.2	**25**	0448	0.3
	0500	5.3		1046	0.2		1020	3.8
M	1410	0.0	**F**	1458	4.4	**TU**	1726	0.4
	1735	5.3		2251	0.3		2253	3.8
4	0141	0.3	**15**	0308	4.4	**26**	0559	0.3
	0543	5.2		1134	0.3		1202	4.0
TU	1450	0.1	**SA**	1529	4.5	**W**	1932	0.3
	1822	5.0		2322	0.4			
5	0211	0.4	**16**	0338	4.6	**27**	0037	4.0
	0625	4.9		1212	0.4		0711	0.3
W	1520	0.3	**SU**	1600	4.7	**TH**	1317	4.4
	1908	4.7		2327	0.5		2041	0.2
6	0238	0.4	**17**	0409	4.7	**28**	0141	4.4
	0706	4.6		1242	0.4		0856	0.3
TH	1505	0.4	**M**	1633	4.8	**F**	1412	4.8
	1953	4.4					2134	0.2
7	0258	0.4	**18**	0006	0.5			
	0752	4.2		0442	4.8			
F	1513	0.4	**TU**	1254	0.4			
	2040	4.0		1708	4.8			
8	0316	0.3	**19**	0047	0.4			
	0852	3.8		0515	4.7			
SA	1542	0.3	**W**	1323	0.4			
	2131	3.7		1743	4.7			
9	0401	0.3	**20**	0125	0.4			
	1003	3.5		0546	4.5			
SU	1641	0.4	**TH**	1353	0.4			
	2231	3.5		1817	4.4			
10	0457	0.3	**21**	0200	0.4			
	1127	3.5		0616	4.4			
M	1854	0.3	**F**	1422	0.4			
				1852	4.3			
11	0001	3.5	**22**	0229	0.4			
	0559	0.4		0653	4.4			
TU	0630	0.4	**SA**	1446	0.3			
	0740	0.3		1933	4.2			
	1247	3.8						
	1956	0.2						

NB. The predictions can be significantly influenced by variations in fluvial flow and meterological conditions. During low water periods, the river essentially becomes fluvial and variations on these predictions are most likely to occur.

RICHMOND
2014

March

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0230	4.8	**12**	0518	0.4	**23**	0219	0.3
	0932	0.5		0617	0.4		0643	4.5
SA	1023	0.5	**W**	0713	0.4	**SU**	1422	0.3
	1131	0.3		1202	3.6		1910	4.2
	1500	5.1		1927	0.3			
	2226	0.3						
2	0314	5.0	**13**	0022	3.5	**24**	0238	0.3
	1012	0.6		0813	0.2		0733	4.3
SU	1101	0.6	**TH**	1307	3.9	**M**	1453	0.2
	1222	0.2		2034	0.2		2004	4.0
	1545	5.2						
	2346	0.4						
3	0356	5.1	**14**	0121	3.9	**25**	0318	0.2
	1102	0.6		0909	0.1		0839	3.9
M	1139	0.7	**F**	1352	4.2	**TU**	1545	0.3
	1306	0.2		2135	0.2		2112	3.8
	1629	5.2						
4	0033	0.3	**15**	0203	4.2	**26**	0424	0.2
	0436	5.2		1012	0.2		1019	3.8
TU	1345	0.2	**SA**	1429	4.4	**W**	1707	0.3
	1712	5.1		2225	0.4		2236	3.7
5	0113	0.3	**16**	0238	4.4	**27**	0532	0.3
	0516	5.1		1105	0.4		1155	4.1
W	1414	0.3	**SU**	1502	4.5	**TH**	1920	0.2
	1753	4.9		2236	0.5			
6	0147	0.3	**17**	0310	4.6	**28**	0021	4.0
	0554	4.9		1143	0.5		0635	0.3
TH	1416	0.5	**M**	1533	4.7	**F**	0701	0.3
	1832	4.6		2305	0.5		0809	0.3
							1303	4.6
							2030	0.1
7	0215	0.4	**18**	0342	4.8	**29**	0122	4.5
	0633	4.6		1144	0.5		1014	0.3
F	1420	0.5	**TU**	1606	4.8	**SA**	1357	4.9
	1909	4.3		2352	0.4		2124	0.2
8	0231	0.4	**19**	0415	4.9	**30**	0210	4.7
	0715	4.2		1223	0.4		1115	0.2
SA	1428	0.4	**W**	1641	4.9	**SU**	1443	5.0
	1949	4.0					2214	0.3
9	0234	0.3	**20**	0036	0.4	**31**	0252	4.9
	0810	3.7		0449	4.9		0956	0.6
SU	1459	0.3	**TH**	1300	0.4	**M**	1038	0.6
	2040	3.6		1716	4.8		1201	0.2
				2331	0.6		1525	5.1
				2336	0.6		2304	0.3
10	0316	0.3	**21**	0116	0.4			
	0925	3.4		0525	4.8			
M	1549	0.4	**F**	1333	0.3			
	2142	3.4		1751	4.6			
11	0413	0.3	**22**	0151	0.3			
	1039	3.4		0602	4.6			
TU	1704	0.4	**SA**	1401	0.3			
	2252	3.3		1828	4.4			

April

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0331	5.0	**12**	0032	3.8	**23**	0321	0.2
	1039	0.6		0827	0.1		0848	3.9
TU	1125	0.6	**SA**	1309	4.1	**W**	1548	0.2
	1239	0.4		2036	0.2		2103	3.8
	1605	5.0						
	2356	0.3						
2	0409	5.1	**13**	0123	4.1	**24**	0416	0.2
	1137	0.5		0913	0.1		1021	4.0
W	1209	0.5	**SU**	1353	4.3	**TH**	1704	0.2
	1306	0.4		2121	0.3		2233	3.8
	1644	4.9						
3	0041	0.1	**14**	0203	4.3	**25**	0520	0.2
	0447	5.0		0955	0.2		0602	0.3
TH	1247	0.4	**M**	1429	4.5	**F**	0703	0.2
	1720	4.8		2204	0.3		1136	4.3
							1912	0.1
							2354	4.1
4	0120	0.1	**15**	0237	4.5	**26**	0806	0.0
	0526	4.9		1035	0.3		1241	4.6
F	1321	0.3	**TU**	1502	4.7	**SA**	2016	0.0
	1755	4.6		2252	0.3			
5	0152	0.2	**16**	0311	4.7	**27**	0056	4.4
	0605	4.6		1119	0.3		0947	0.0
SA	1346	0.4	**W**	1537	4.8	**SU**	1335	4.8
	1829	4.3		2341	0.3		2109	0.1
6	0006	0.5	**17**	0348	4.9	**28**	0145	4.6
	0032	0.5		1202	0.3		1049	0.1
SU	0214	0.3	**TH**	1614	4.9	**M**	1421	4.9
	0647	4.2					2157	0.2
	1402	0.4						
	1906	4.0						
7	0211	0.3	**18**	0026	0.2	**29**	0229	4.7
	0738	3.8		0428	5.0		0953	0.5
M	1426	0.3	**F**	1240	0.2	**TU**	1014	0.5
	1953	3.7		1653	4.9		1131	0.3
							1502	4.9
							2239	0.2
8	0235	0.2	**19**	0106	0.2	**30**	0308	4.8
	0852	3.4		0509	5.0		1021	0.4
TU	1511	0.3	**SA**	1315	0.2	**W**	1117	0.5
	2103	3.4		1733	4.7		1201	0.4
							1541	4.8
							2325	0.1
9	0330	0.2	**20**	0142	0.2			
	1004	3.4		0552	4.8			
W	1613	0.4	**SU**	1346	0.2			
	2218	3.3		1813	4.5			
10	0434	0.3	**21**	0214	0.2			
	1109	3.6		0638	4.5			
TH	1734	0.4	**M**	1413	0.2			
	2328	3.5		1857	4.3			
11	0544	0.3	**22**	0243	0.2			
	0607	0.3		0733	4.2			
F	0736	0.2	**TU**	1448	0.2			
	1214	3.8		1952	4.0			
	1927	0.3						

NB. The predictions can be significantly influenced by variations in fluvial flow and meterological conditions. During low water periods, the river essentially becomes fluvial and variations on these predictions are most likely to occur.

RICHMOND
2014

May

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0345	4.9	**12**	0038	4.0	**23**	0419	0.1
	1111	0.3		0833	-0.1		0505	0.1
TH	1616	4.8	**M**	1309	4.3	**F**	0546	0.1
				2035	0.1		1001	4.2
							1655	0.1
							2211	4.0
2	0012	0.0	**13**	0123	4.2	**24**	0648	-0.2
	0423	4.9		0920	-0.1		1106	4.3
F	1204	0.2	**TU**	1351	4.5	**SA**	1849	0.0
	1650	4.7		2135	0.1		2320	4.1
3	0055	-0.1	**14**	0202	4.5	**25**	0743	-0.2
	0502	4.8		1006	0.0		1212	4.5
SA	1249	0.1	**W**	1430	4.7	**SU**	1952	-0.1
	1723	4.6		2231	0.1			
4	0131	0.0	**15**	0243	4.8	**26**	0025	4.2
	0543	4.6		1053	0.0		0840	-0.1
SU	1322	0.2	**TH**	1511	4.9	**M**	1308	4.6
	1757	4.4		2325	0.0		2046	0.0
5	0159	0.2	**16**	0326	5.0	**27**	0121	4.4
	0625	4.2		1139	0.0		1008	0.1
M	1342	0.3	**F**	1553	5.0	**TU**	1357	4.7
	1834	4.1					2133	0.1
6	0207	0.2	**17**	0014	-0.1	**28**	0209	4.5
	0712	3.9		0412	5.2		0934	0.3
TU	1401	0.2	**SA**	1222	0.0	**W**	1013	0.3
	1915	3.8		1637	5.0		1051	0.3
							1440	4.7
							2214	0.1
7	0209	0.1	**18**	0058	-0.1	**29**	0251	4.6
	0815	3.6		0459	5.2		1003	0.2
W	1442	0.2	**SU**	1301	0.0	**TH**	1519	4.7
	2010	3.5		1722	4.9		2255	0.0
8	0257	0.1	**19**	0136	-0.1	**30**	0330	4.6
	0928	3.5		0548	5.0		1048	0.0
TH	1539	0.2	**M**	1338	0.1	**F**	1554	4.6
	2139	3.3		1807	4.7		2344	-0.2
9	0357	0.1	**20**	0211	0.0	**31**	0407	4.7
	1028	3.6		0640	4.7		1138	-0.1
F	1647	0.2	**TU**	1416	0.1	**SA**	1626	4.7
	2247	3.5		1855	4.4			
10	0504	0.1	**21**	0245	0.0			
	0556	0.2		0742	4.4			
SA	0644	0.1	**W**	1500	0.1			
	1125	3.8		1951	4.1			
	1753	0.1						
	2346	3.7						
11	0744	0.0	**22**	0326	0.0			
	1220	4.0		0854	4.2			
SU	1856	0.1	**TH**	1554	0.1			
				2100	4.0			

June

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0031	-0.2	**12**	0132	4.5	**23**	0706	-0.3
	0445	4.7		0935	-0.3		1138	4.3
SU	1225	-0.1	**TH**	1402	4.6	**M**	1917	0.0
	1658	4.6		2203	-0.2		2356	4.0
2	0112	-0.1	**13**	0221	4.8	**24**	0753	-0.2
	0524	4.5		1023	-0.2		1240	4.3
M	1302	0.1	**F**	1450	4.8	**TU**	2015	-0.1
	1733	4.5		2302	-0.2			
3	0145	0.0	**14**	0310	5.0	**25**	0100	4.2
	0604	4.3		1114	-0.2		0834	-0.1
TU	1324	0.1	**SA**	1538	5.0	**W**	1334	4.4
	1810	4.3					2104	-0.1
4	0202	0.1	**15**	0005	-0.2	**26**	0154	4.3
	0646	4.1		0400	5.3		0909	-0.1
W	1342	0.1	**SU**	1207	-0.1	**TH**	1420	4.5
	1848	4.0		1625	5.2		2148	-0.1
5	0159	0.0	**16**	0103	-0.3	**27**	0240	4.5
	0733	3.8		0451	5.3		0946	-0.1
TH	1419	0.1	**M**	1254	-0.1	**F**	1501	4.5
	1929	3.7		1713	5.1		2231	-0.2
6	0236	-0.1	**17**	0157	-0.3	**28**	0320	4.5
	0832	3.6		0543	5.2		1029	-0.1
F	1512	0.0	**TU**	1337	-0.1	**SA**	1537	4.6
	2018	3.5		1800	5.0		2321	-0.2
7	0330	-0.1	**18**	0249	-0.2	**29**	0357	4.6
	0940	3.6		0637	5.0		1117	-0.2
SA	1612	0.0	**W**	1418	0.0	**SU**	1609	4.6
	2147	3.4		1849	4.7			
8	0433	0.0	**19**	0340	-0.2	**30**	0012	-0.3
	1036	3.7		0735	4.7		0431	4.6
SU	1714	0.0	**TH**	1500	0.0	**M**	1204	-0.1
	2256	3.5		1941	4.5		1639	4.7
9	0657	-0.1	**20**	0432	-0.2			
	1130	3.9		0834	4.5			
M	1813	0.0	**F**	1543	0.0			
	2351	3.8		2039	4.3			
10	0756	-0.2	**21**	0525	-0.2			
	1222	4.2		0932	4.4			
TU	1920	-0.1	**SA**	1629	0.0			
				2141	4.1			
11	0042	4.1	**22**	0617	-0.2			
	0847	-0.3		1032	4.3			
W	1313	4.4	**SU**	1721	0.0			
	2103	-0.1		2246	4.0			

NB. The predictions can be significantly influenced by variations in fluvial flow and meterological conditions. During low water periods, the river essentially becomes fluvial and variations on these predictions are most likely to occur.

RICHMOND
2014

July

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0056	-0.2	**12**	0206	4.7	**23**	0708	-0.2
	0506	4.6		0955	-0.3		1211	3.9
TU	1242	0.0	**SA**	1436	4.8	**W**	1941	-0.2
	1713	4.6		2233	-0.3			
2	0133	-0.1	**13**	0259	5.0	**24**	0042	4.0
	0543	4.5		1048	-0.2		0801	-0.3
W	1308	0.1	**SU**	1525	5.0	**TH**	1311	4.1
	1749	4.5					2038	-0.3
3	0157	0.0	**14**	0009	-0.3	**25**	0138	4.2
	0622	4.3		0350	5.3		0849	-0.3
TH	1329	0.0	**M**	1157	-0.2	**F**	1400	4.3
	1824	4.2		1612	5.2		2132	-0.3
4	0204	-0.1	**15**	0109	-0.4	**26**	0225	4.4
	0700	4.0		0440	5.4		0935	-0.2
F	1403	0.0	**TU**	1253	-0.2	**SA**	1443	4.4
	1858	4.0		1659	5.3		2249	-0.3
5	0230	-0.1	**16**	0200	-0.5	**27**	0306	4.5
	0741	3.8		0531	5.4		1019	-0.2
SA	1449	0.0	**W**	1336	-0.2	**SU**	1519	4.5
	1934	3.8		1745	5.2		2335	-0.2
6	0313	-0.1	**17**	0248	-0.5	**28**	0341	4.5
	0831	3.7		0622	5.2		1102	-0.1
SU	1541	0.0	**TH**	1414	-0.1	**M**	1550	4.6
	2020	3.6		1831	5.0			
7	0405	-0.1	**18**	0331	-0.4	**29**	0010	-0.2
	0938	3.6		0714	4.9		0414	4.6
M	1638	-0.1	**F**	1449	0.0	**TU**	1143	-0.1
	2135	3.5		1917	4.7		1619	4.8
8	0510	-0.1	**19**	0407	-0.2	**30**	0043	-0.2
	1042	3.8		0806	4.6		0446	4.7
TU	1738	-0.1	**SA**	1522	0.0	**W**	1219	-0.1
	2306	3.7		2007	4.4		1652	4.8
9	0701	-0.2	**20**	0423	-0.1	**31**	0114	-0.2
	1141	4.0		0859	4.3		0520	4.7
W	1841	-0.1	**SU**	1557	-0.1	**TH**	1250	0.0
				2106	4.1		1726	4.7
10	0009	4.0	**21**	0502	-0.1			
	0811	-0.3		0956	4.0			
TH	1242	4.2	**M**	1636	-0.1			
	2027	-0.2		2213	3.8			
11	0109	4.3	**22**	0611	-0.2			
	0904	-0.4		1101	3.9			
F	1342	4.5	**TU**	1730	-0.1			
	2133	-0.3		2329	3.8			

August

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0137	-0.2	**12**	0006	-0.3	**23**	0117	4.1
	0556	4.5		0338	5.3		0834	-0.3
F	1320	-0.1	**TU**	1130	-0.2	**SA**	1337	4.1
	1759	4.5		1555	5.3		2117	-0.4
2	0158	-0.2	**13**	0059	-0.5	**24**	0204	4.3
	0631	4.3		0426	5.4		0934	-0.3
SA	1352	-0.1	**W**	1234	-0.2	**SU**	1419	4.3
	1829	4.2		1639	5.4		2230	-0.3
3	0224	-0.2	**14**	0145	-0.6	**25**	0244	4.5
	0706	4.0		0513	5.4		1025	-0.2
SU	1430	-0.1	**TH**	1319	-0.2	**M**	1455	4.5
	1901	4.1		1722	5.3		2317	-0.2
4	0256	-0.2	**15**	0227	-0.5	**26**	0319	4.6
	0745	3.9		0600	5.2		1100	-0.1
M	1513	-0.1	**F**	1357	-0.2	**TU**	1526	4.7
	1944	3.9		1804	5.1		2351	-0.1
5	0335	-0.2	**16**	0301	-0.3	**27**	0350	4.7
	0838	3.7		0646	4.9		1119	0.0
TU	1602	-0.1	**SA**	1429	-0.1	**W**	1555	4.8
	2044	3.7		1846	4.8			
6	0424	-0.2	**17**	0313	-0.1	**28**	0016	-0.1
	0949	3.7		0731	4.5		0421	4.8
W	1702	-0.1	**SU**	1458	0.0	**TH**	1154	-0.1
	2217	3.6		1930	4.4		1626	4.9
7	0538	-0.2	**18**	0318	-0.1	**29**	0037	-0.2
	1102	3.8		0818	4.1		0453	4.8
TH	1806	-0.2	**M**	1521	-0.1	**F**	1232	-0.1
	2342	3.9		2024	4.0		1659	4.9
8	0727	-0.3	**19**	0327	-0.1	**30**	0107	-0.2
	1218	4.0		0911	3.8		0527	4.7
F	1930	-0.2	**TU**	1551	-0.1	**SA**	1308	-0.1
				2136	3.6		1732	4.7
9	0056	4.2	**20**	0423	-0.1	**31**	0136	-0.2
	0836	-0.4		1013	3.5		0600	4.5
SA	1328	4.4	**W**	1646	-0.1	**SU**	1341	-0.1
	2103	-0.3		2258	3.5		1804	4.5
10	0158	4.7	**21**	0626	-0.1			
	0930	-0.4		1136	3.5			
SU	1423	4.7	**TH**	1912	-0.1			
	2156	-0.3						
11	0250	5.0	**22**	0018	3.7			
	1023	-0.3		0733	-0.3			
M	1510	5.1	**F**	1245	3.8			
				2016	-0.3			

NB. The predictions can be significantly influenced by variations in fluvial flow and meterological conditions. During low water periods, the river essentially becomes fluvial and variations on these predictions are most likely to occur.

RICHMOND
2014

September

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0203	-0.2	**12**	0120	-0.4	**23**	0215	4.4
	0634	4.2		0449	5.3		1001	-0.2
M	1413	-0.1	**F**	1250	-0.2	**TU**	1424	4.4
	1838	4.3		1654	5.3		2237	-0.2
2	0231	-0.2	**13**	0153	-0.3	**24**	0250	4.5
	0711	4.0		0532	5.1		1035	0.0
TU	1447	-0.1	**SA**	1330	-0.2	**W**	1456	4.6
	1922	4.1		1735	5.1		2312	-0.1
3	0304	-0.2	**14**	0211	-0.1	**25**	0321	4.7
	0800	3.9		0612	4.8		1057	0.0
W	1530	-0.1	**SU**	1405	-0.2	**TH**	1526	4.8
	2020	3.9		1815	4.8		2328	-0.1
4	0348	-0.2	**15**	0218	0.0	**26**	0352	4.8
	0906	3.7		0652	4.4		1136	0.0
TH	1627	-0.2	**M**	1433	0.0	**F**	1557	4.9
	2143	3.7		1857	4.4			
5	0455	-0.2	**16**	0221	0.0	**27**	0004	-0.1
	1024	3.7		0733	4.0		0423	4.9
F	1732	-0.2	**TU**	1446	0.0	**SA**	1218	-0.1
	2325	3.8		1948	3.9		1631	4.9
6	0626	-0.2	**17**	0244	-0.1	**28**	0041	-0.2
	1201	3.9		0821	3.6		0457	4.8
SA	1839	-0.2	**W**	1512	-0.1	**SU**	1257	-0.1
				2059	3.5		1707	4.8
7	0046	4.3	**18**	0331	0.0	**29**	0113	-0.2
	0813	-0.4		0924	3.4		0532	4.6
SU	1313	4.4	**TH**	1604	0.0	**M**	1331	0.0
	2045	-0.3		2219	3.4		1744	4.6
8	0146	4.8	**19**	0448	0.0	**30**	0141	-0.2
	0911	-0.4		1040	3.3		0607	4.4
M	1405	4.8	**F**	1719	0.0	**TU**	1400	0.0
	2136	-0.2		1746	0.0		1823	4.4
	2219	-0.2		1843	0.0			
	2250	-0.2		2340	3.5			
9	0236	5.1	**20**	0701	-0.1			
	1003	-0.3		1205	3.5			
TU	1450	5.1	**SA**	1950	-0.3			
	2222	0.0						
	2231	0.0						
	2352	-0.3						
10	0322	5.2	**21**	0046	3.9			
	1059	-0.2		0813	-0.2			
W	1532	5.2	**SU**	1304	3.9			
				2048	-0.4			
11	0039	-0.4	**22**	0135	4.2			
	0406	5.3		0913	-0.3			
TH	1200	-0.2	**M**	1348	4.2			
	1614	5.3		2145	-0.3			

October

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0207	-0.2	**12**	0056	0.0	**23**	0216	4.5
	0645	4.1		0501	4.9		0954	0.0
W	1429	-0.1	**SU**	1303	-0.3	**TH**	1423	4.5
	1909	4.2		1707	5.1		2218	-0.1
2	0240	-0.2	**13**	0109	0.0	**24**	0249	4.6
	0734	3.9		0538	4.7		1035	0.0
TH	1508	-0.1	**M**	1340	-0.2	**F**	1455	4.7
	2007	3.9		1748	4.8		2259	-0.1
3	0326	-0.2	**14**	0135	0.0	**25**	0320	4.8
	0838	3.7		0615	4.4		1121	-0.1
F	1602	-0.1	**TU**	1409	0.0	**SA**	1529	4.9
	2131	3.7		1831	4.4		2340	-0.1
4	0432	-0.1	**15**	0152	0.0	**26**	0355	4.9
	0958	3.6		0653	4.1		1205	-0.1
SA	1705	-0.1	**W**	1424	0.0	**SU**	1607	5.0
	2315	3.9		1921	3.9			
5	0554	-0.1	**16**	0215	0.0	**27**	0018	-0.1
	1141	3.8		0739	3.7		0433	4.9
SU	1809	-0.1	**TH**	1441	0.0	**M**	1245	-0.1
	1851	0.0		2028	3.5		1648	5.0
	1938	-0.1						
6	0031	4.3	**17**	0257	0.0	**28**	0052	-0.1
	0759	-0.3		0842	3.3		0511	4.8
M	1251	4.3	**F**	1526	0.0	**TU**	1320	0.0
	2040	-0.2		2143	3.4		1731	4.8
7	0129	4.8	**18**	0358	0.1	**29**	0122	-0.1
	0857	-0.3		1000	3.2		0550	4.5
TU	1343	4.7	**SA**	1630	0.0	**W**	1350	0.0
	2238	-0.2		2250	3.5		1815	4.5
8	0217	5.0	**19**	0521	0.1	**30**	0151	0.0
	0947	-0.2		1110	3.4		0631	4.2
W	1427	4.9	**SU**	1913	-0.1	**TH**	1420	0.0
	2332	-0.2		2356	3.7		1904	4.2
9	0301	5.1	**20**	0718	0.0	**31**	0226	0.0
	1036	-0.1		1216	3.7		0719	3.9
TH	1507	5.1	**M**	2007	-0.3	**F**	1458	0.0
	2239	0.2					2007	3.9
	2254	0.2						
10	0013	-0.1	**21**	0054	4.1			
	0343	5.1		0829	-0.1			
F	1128	-0.1	**TU**	1308	4.0			
	1547	5.2		2056	-0.3			
11	0044	0.0	**22**	0139	4.3			
	0423	5.1		0915	-0.1			
SA	1219	-0.2	**W**	1349	4.3			
	1627	5.2		2139	-0.2			

NB. The predictions can be significantly influenced by variations in fluvial flow and meterological conditions. During low water periods, the river essentially becomes fluvial and variations on these predictions are most likely to occur.

RICHMOND
2014

November

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0317	0.0	**12**	0108	0.0	**23**	0251	4.7
	0823	3.7		0545	4.5		1100	-0.1
SA	1548	0.0	**W**	1348	0.0	**SU**	1505	4.9
	2135	3.8		1810	4.4		2315	-0.1
2	0423	0.1	**13**	0133	0.1	**24**	0332	4.9
	0944	3.6		0622	4.2		1149	-0.1
SU	1647	0.0	**TH**	1409	0.1	**M**	1549	5.1
	2256	4.0		1856	4.0		2357	0.0
3	0539	0.1	**14**	0153	0.2	**25**	0415	5.0
	1112	3.8		0702	3.8		1234	0.0
M	1755	0.1	**F**	1419	0.1	**TU**	1635	5.1
	1807	0.1		1954	3.7			
	1932	-0.1						
4	0008	4.3	**15**	0229	0.1	**26**	0034	0.0
	0743	-0.1		0751	3.5		0459	4.9
TU	1222	4.2	**SA**	1454	0.0	**W**	1311	0.0
	2030	-0.1		2105	3.5		1723	5.0
5	0106	4.7	**16**	0323	0.2	**27**	0109	0.1
	0840	-0.2		0915	3.2		0543	4.6
W	1317	4.5	**SU**	1550	0.0	**TH**	1342	0.1
	2210	0.0		2207	3.5		1813	4.7
6	0155	4.9	**17**	0430	0.2	**28**	0144	0.1
	0929	-0.1		1027	3.3		0627	4.4
TH	1403	4.7	**M**	1704	0.1	**F**	1413	0.1
	2304	0.1		2303	3.6		1907	4.4
7	0239	4.9	**18**	0534	0.1	**29**	0224	0.2
	1013	0.0		1126	3.5		0716	4.1
F	1445	4.8	**TU**	1921	-0.1	**SA**	1450	0.1
	2210	0.3		2359	3.9		2012	4.2
	2251	0.3						
	2340	0.2						
8	0320	4.9	**19**	0633	0.1	**30**	0314	0.2
	1058	0.0		1220	3.7		0815	3.9
SA	1525	4.9	**W**	2012	-0.2	**SU**	1537	0.1
	2250	0.1					2122	4.1
9	0358	4.9	**20**	0051	4.1			
	1147	-0.1		0811	0.0			
SU	1605	5.0	**TH**	1307	4.0			
	2341	0.0		2100	-0.2			
10	0434	4.8	**21**	0135	4.3			
	1234	-0.2		0916	0.0			
M	1645	4.9	**F**	1347	4.3			
				2145	-0.1			
11	0030	0.0	**22**	0213	4.5			
	0509	4.7		1008	-0.1			
TU	1315	-0.2	**SA**	1425	4.6			
	1727	4.7		2230	-0.1			

December

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0412	0.2	**12**	0117	0.2	**23**	0316	4.8
	0927	3.8		0557	4.3		1134	0.1
M	1633	0.2	**F**	1356	0.2	**TU**	1537	5.1
	1720	0.2		1832	4.2		2338	0.2
	1813	0.1						
	2228	4.2						
2	0514	0.2	**13**	0137	0.3	**24**	0402	5.0
	1039	3.9		0633	4.1		1240	0.1
TU	1911	0.0	**SA**	1406	0.2	**W**	1626	5.2
	2336	4.3		1915	3.9			
3	0718	0.1	**14**	0207	0.2	**25**	0025	0.2
	1149	4.0		0709	3.7		0449	5.0
W	2004	0.0	**SU**	1432	0.1	**TH**	1338	0.2
				2006	3.6		1717	5.2
4	0039	4.5	**15**	0255	0.2	**26**	0107	0.3
	0816	0.0		0748	3.4		0535	4.9
TH	1252	4.3	**M**	1522	0.1	**F**	1429	0.2
	2054	0.1		2112	3.5		1808	5.0
5	0132	4.6	**16**	0352	0.2	**27**	0148	0.3
	0905	0.1		0841	3.2		0621	4.7
F	1345	4.5	**TU**	1623	0.2	**SA**	1517	0.3
	2119	0.3		2211	3.5		1902	4.8
	2156	0.3						
	2226	0.3						
6	0218	4.7	**17**	0452	0.2	**28**	0229	0.3
	0947	0.1		1034	3.2		0708	4.4
SA	1431	4.6	**W**	1738	0.2	**SU**	1455	0.3
	2143	0.3		2304	3.7		1523	0.3
							1602	0.3
							1959	4.5
7	0301	4.7	**18**	0550	0.2	**29**	0309	0.3
	1025	0.0		1130	3.5		0758	4.2
SU	1513	4.7	**TH**	1927	0.1	**M**	1529	0.3
	2224	0.2		2357	3.9		1625	0.3
							1648	0.3
							2056	4.3
8	0339	4.7	**19**	0650	0.1	**30**	0352	0.3
	1112	0.0		1222	3.8		0859	4.0
M	1553	4.8	**F**	2022	0.0	**TU**	1616	0.3
	2314	0.1					1659	0.3
							1741	0.3
							2156	4.2
9	0414	4.7	**20**	0049	4.2	**31**	0440	0.3
	1204	-0.1		0834	0.1		1006	3.9
TU	1631	4.8	**SA**	1312	4.2	**W**	1833	0.2
				2112	0.0		2301	4.2
10	0004	0.0	**21**	0140	4.4			
	0447	4.7		0938	0.0			
W	1251	-0.1	**SU**	1400	4.5			
	1710	4.6		2200	0.0			
11	0047	0.1	**22**	0228	4.6			
	0521	4.5		1034	0.1			
TH	1330	0.1	**M**	1448	4.8			
	1750	4.4		2248	0.1			

NB. The predictions can be significantly influenced by variations in fluvial flow and meterological conditions. During low water periods, the river essentially becomes fluvial and variations on these predictions are most likely to occur.

RICHMOND
2015

January

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0534	0.3	**12**	0152	0.3	**23**	0034	0.3
	1120	3.9		0638	4.0		0435	5.1
TH	1923	0.2	**M**	1424	0.3	**F**	1340	0.1
				1917	3.9		1705	5.3
2	0010	4.2	**13**	0231	0.3	**24**	0119	0.4
	0743	0.2		0707	3.8		0520	5.1
F	1233	4.1	**TU**	1502	0.2	**SA**	1428	0.1
	2008	0.2		1954	3.7		1755	5.2
3	0109	4.4	**14**	0319	0.3	**25**	0156	0.4
	0837	0.2		0744	3.6		0605	5.0
SA	1332	4.3	**W**	1549	0.3	**SU**	1511	0.2
	2046	0.3		2047	3.6		1844	5.0
4	0200	4.5	**15**	0412	0.3	**26**	0229	0.4
	0920	0.1		0836	3.4		0648	4.8
SU	1422	4.5	**TH**	1646	0.3	**M**	1547	0.3
	2122	0.3		2205	3.6		1934	4.7
5	0245	4.6	**16**	0510	0.3	**27**	0300	0.4
	0957	0.1		1033	3.3		0732	4.5
M	1506	4.6	**F**	1755	0.3	**TU**	1532	0.4
	2204	0.2		2308	3.8		2025	4.4
6	0325	4.6	**17**	0611	0.3	**28**	0330	0.4
	1041	0.1		1143	3.7		0824	4.1
TU	1545	4.7	**SA**	1931	0.2	**W**	1548	0.3
	2252	0.2					2120	4.1
7	0359	4.6	**18**	0009	4.0	**29**	0403	0.3
	1134	0.1		0719	0.2		0932	3.9
W	1620	4.7	**SU**	1244	4.0	**TH**	1651	0.3
	2343	0.2		2036	0.1		2223	3.9
8	0429	4.6	**19**	0114	4.2	**30**	0454	0.3
	1233	0.2		0903	0.2		1054	3.7
TH	1655	4.6	**M**	1343	4.4	**F**	1831	0.3
				2129	0.1		2340	3.9
9	0028	0.3	**20**	0212	4.4	**31**	0706	0.3
	0500	4.6		0959	0.2		1216	3.9
F	1316	0.2	**TU**	1437	4.7	**SA**	1932	0.2
	1730	4.6		2221	0.2			
10	0102	0.3	**21**	0302	4.7			
	0534	4.5		1143	0.3			
SA	1345	0.3	**W**	1527	5.0			
	1806	4.4		2323	0.3			
11	0125	0.4	**22**	0349	5.0			
	0608	4.3		1248	0.2			
SU	1400	0.3	**TH**	1616	5.3			
	1842	4.1						

February

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0048	4.0	**12**	0244	0.3	**23**	0142	0.3
	0812	0.2		0711	4.0		0541	5.2
SU	1319	4.2	**TH**	1513	0.3	**M**	1445	0.2
	2024	0.2		1955	3.9		1819	5.0
2	0142	4.3	**13**	0327	0.3	**24**	0216	0.3
	0908	0.2		0802	3.8		0622	5.0
M	1409	4.5	**F**	1556	0.3	**TU**	1507	0.4
	2113	0.3		2055	3.7		1904	4.7
3	0228	4.4	**14**	0423	0.3	**25**	0245	0.4
	1054	0.2		0912	3.6		0704	4.6
TU	1452	4.6	**SA**	1657	0.3	**W**	1501	0.4
	2158	0.3		2215	3.7		1948	4.3
4	0308	4.5	**15**	0529	0.3	**26**	0308	0.4
	1137	0.3		1105	3.6		0753	4.2
W	1531	4.6	**SU**	1816	0.3	**TH**	1501	0.4
	2243	0.4		2331	3.8		2037	4.0
5	0341	4.6	**16**	0634	0.2	**27**	0322	0.3
	1210	0.3		1223	4.0		0859	3.8
TH	1604	4.6	**M**	1957	0.2	**F**	1548	0.3
	2330	0.4					2136	3.7
6	0409	4.7	**17**	0055	4.0	**28**	0415	0.3
	1234	0.4		0825	0.2		1026	3.6
F	1634	4.7	**TU**	1331	4.4	**SA**	1736	0.3
				2101	0.1		2300	3.5
7	0010	0.4	**18**	0157	4.4			
	0438	4.7		0925	0.3			
SA	1257	0.4	**W**	1425	4.8			
	1705	4.7		2155	0.2			
8	0044	0.4	**19**	0246	4.8			
	0510	4.7		1011	0.4			
SU	1320	0.3	**TH**	1045	0.4			
	1738	4.6		1141	0.3			
				1514	5.1			
				2255	0.3			
9	0113	0.4	**20**	0331	5.0			
	0542	4.5		1237	0.2			
M	1343	0.3	**F**	1601	5.3			
	1811	4.4						
10	0140	0.4	**21**	0016	0.3			
	0611	4.2		0415	5.2			
TU	1409	0.3	**SA**	1325	0.1			
	1841	4.2		1647	5.3			
11	0209	0.3	**22**	0103	0.3			
	0636	4.1		0458	5.3			
W	1439	0.3	**SU**	1408	0.1			
	1913	4.0		1733	5.3			

NB. The predictions can be significantly influenced by variations in fluvial flow and meterological conditions. During low water periods, the river essentially becomes fluvial and variations on these predictions are most likely to occur.

RICHMOND
2015

March

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0636	0.3	**12**	0152	0.4	**23**	0036	0.2
	1153	3.8		0616	4.3		0432	5.3
SU	1902	0.2	**TH**	1412	0.3	**M**	1337	0.2
				1841	4.2		1707	5.2
2	0022	3.7	**13**	0210	0.3	**24**	0118	0.1
	0755	0.1		0653	4.2		0514	5.3
M	1258	4.1	**F**	1439	0.2	**TU**	1405	0.3
	2011	0.1		1921	4.1		1749	5.0
3	0120	4.0	**14**	0244	0.2	**25**	0155	0.1
	0903	0.1		0743	4.0		0556	5.0
TU	1349	4.4	**SA**	1516	0.2	**W**	1415	0.4
	2119	0.2		2019	3.9		1830	4.7
4	0206	4.3	**15**	0337	0.2	**26**	0226	0.2
	1027	0.1		0852	3.8		0639	4.7
W	1431	4.5	**SU**	1612	0.2	**TH**	1424	0.4
	2217	0.3		2134	3.7		1911	4.3
5	0244	4.4	**16**	0447	0.2	**27**	0249	0.3
	1112	0.3		1034	3.7		0728	4.2
TH	1508	4.6	**M**	1729	0.2	**F**	1426	0.3
	2258	0.4		2256	3.8		1957	4.0
6	0316	4.5	**17**	0554	0.2	**28**	0248	0.3
	1146	0.4		1206	4.1		0833	3.8
F	1539	4.6	**TU**	1918	0.2	**SA**	1508	0.3
	2325	0.4					2055	3.6
7	0343	4.7	**18**	0034	4.0	**29**	0336	0.3
	1210	0.4		0659	0.2		0954	3.6
SA	1608	4.7	**W**	0737	0.3	**SU**	1632	0.3
	2350	0.4		0813	0.2		2208	3.4
				1316	4.5			
				2040	0.1			
8	0412	4.8	**19**	0136	4.5	**30**	0457	0.3
	1216	0.4		0910	0.3		1113	3.7
SU	1637	4.8	**TH**	1409	4.9	**M**	1816	0.3
				2136	0.1		2335	3.5
9	0025	0.4	**20**	0224	4.8	**31**	0733	0.1
	0443	4.8		0955	0.4		1226	3.9
M	1249	0.3	**F**	1022	0.4	**TU**	1950	0.1
	1708	4.7		1126	0.3			
				1456	5.1			
				2233	0.2			
10	0059	0.4	**21**	0307	5.0			
	0515	4.6		1039	0.6			
TU	1320	0.3	**SA**	1049	0.6			
	1739	4.5		1217	0.2			
				1541	5.2			
				2342	0.3			
11	0129	0.4	**22**	0350	5.2			
	0545	4.4		1300	0.2			
W	1347	0.3	**SU**	1624	5.2			
	1809	4.3						

April

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0045	3.8	**12**	0226	0.2	**23**	0134	0.0
	0831	0.0		0737	4.0		0533	5.0
W	1320	4.2	**SU**	1454	0.1	**TH**	1334	0.3
	2054	0.1		1958	3.9		1800	4.7
2	0133	4.1	**13**	0317	0.1	**24**	0208	0.1
	0931	0.1		0847	3.8		0619	4.7
TH	1402	4.4	**M**	1553	0.1	**F**	1358	0.3
	2148	0.2		2111	3.7		1840	4.3
3	0212	4.3	**14**	0422	0.1	**25**	0234	0.2
	1026	0.2		1024	3.8		0708	4.2
F	1437	4.5	**TU**	1708	0.2	**SA**	1408	0.3
	2230	0.3		2235	3.8		1925	4.0
4	0244	4.4	**15**	0528	0.2	**26**	0244	0.2
	1104	0.3		1148	4.1		0811	3.8
SA	1509	4.6	**W**	1913	0.1	**SU**	1437	0.3
	2259	0.3					2022	3.7
5	0313	4.6	**16**	0006	4.1	**27**	0300	0.2
	1110	0.3		0632	0.3		0922	3.7
SU	1538	4.7	**TH**	0658	0.3	**M**	1541	0.3
	2331	0.3		0812	0.1		2133	3.5
				1256	4.5			
				2026	0.0			
6	0343	4.8	**17**	0109	4.4	**28**	0409	0.2
	1146	0.3		0909	0.2		1026	3.7
M	1606	4.8	**F**	1349	4.8	**TU**	1704	0.2
				2121	0.1		2242	3.5
7	0010	0.3	**18**	0158	4.7	**29**	0657	0.0
	0415	4.8		1102	0.2		1130	3.8
TU	1224	0.2	**SA**	1435	5.0	**W**	1812	0.2
	1638	4.8		2214	0.1		2347	3.7
	2239	0.6						
	2255	0.6						
8	0047	0.3	**19**	0242	4.9	**30**	0751	-0.1
	0450	4.8		1150	0.2		1232	4.0
W	1258	0.2	**SU**	1518	5.1	**TH**	2009	0.1
	1712	4.7		2312	0.2			
	2314	0.5						
	2345	0.6						
9	0120	0.3	**20**	0324	5.1			
	0527	4.6		1228	0.2			
TH	1325	0.2	**M**	1559	5.1			
	1745	4.5						
10	0004	0.4	**21**	0007	0.1			
	0025	0.4		0407	5.2			
F	0144	0.3	**TU**	1257	0.2			
	0604	4.4		1640	5.1			
	1348	0.2						
	1819	4.3						
11	0200	0.3	**22**	0054	-0.1			
	0646	4.2		0450	5.2			
SA	1414	0.1	**W**	1313	0.2			
	1900	4.1		1720	4.9			

NB. The predictions can be significantly influenced by variations in fluvial flow and meterological conditions. During low water periods, the river essentially becomes fluvial and variations on these predictions are most likely to occur.

RICHMOND
2015

May

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0045	3.9	**12**	0312	0.0	**23**	0151	-0.1
	0839	-0.1		0854	3.9		0602	4.6
F	1321	4.2	**TU**	1548	0.1	**SA**	1339	0.2
	2100	0.1		2100	3.8		1815	4.4
2	0131	4.1	**13**	0409	0.1	**24**	0222	0.1
	0922	0.0		1013	4.0		0650	4.2
SA	1400	4.4	**W**	1658	0.1	**SU**	1401	0.2
	2142	0.1		2219	3.9		1856	4.1
3	0209	4.3	**14**	0512	0.1	**25**	0244	0.1
	0959	0.1		0600	0.2		0746	3.9
SU	1435	4.5	**TH**	0701	0.1	**M**	1414	0.2
	2223	0.1		1124	4.2		1945	3.8
				1858	0.1			
				2334	4.1			
4	0242	4.5	**15**	0759	-0.1	**26**	0232	0.1
	1038	0.1		1230	4.5		0848	3.7
M	1506	4.7	**F**	2007	-0.1	**TU**	1504	0.2
	2308	0.1					2054	3.5
5	0315	4.7	**16**	0039	4.3	**27**	0325	0.0
	1120	0.0		0855	0.0		0946	3.6
TU	1538	4.8	**SA**	1325	4.7	**W**	1610	0.1
	2353	0.0		2102	0.0		2201	3.4
6	0352	4.9	**17**	0133	4.6	**28**	0444	0.0
	1201	0.0		1028	0.1		1040	3.7
W	1614	4.9	**SU**	1412	4.8	**TH**	1710	0.1
				2153	0.0		2259	3.5
7	0034	0.1	**18**	0220	4.8	**29**	0700	-0.1
	0432	4.9		1004	0.3		1134	3.8
TH	1237	0.1	**M**	1018	0.3	**F**	1804	0.0
	1653	4.8		1118	0.2		2355	3.7
	2259	0.5		1456	4.9			
	2308	0.5		2244	0.0			
8	0110	0.1	**19**	0305	4.9	**30**	0752	-0.2
	0514	4.8		1035	0.2		1227	4.0
F	1307	0.1	**TU**	1117	0.2	**SA**	1859	0.0
	1732	4.6		1151	0.2			
				1538	4.9			
				2340	-0.1			
9	0138	0.2	**20**	0348	5.0	**31**	0046	3.9
	0558	4.6		1125	0.1		0839	-0.2
SA	1333	0.1	**W**	1618	4.9	**SU**	1315	4.2
	1811	4.3					2054	0.0
10	0159	0.1	**21**	0030	-0.2			
	0645	4.3		0432	5.0			
SU	1403	0.1	**TH**	1220	0.0			
	1855	4.1		1657	4.9			
11	0227	0.1	**22**	0113	-0.2			
	0740	4.0		0516	4.9			
M	1447	0.1	**F**	1305	0.1			
	1950	3.9		1735	4.7			

June

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0131	4.2	**12**	0639	-0.1	**23**	0235	0.0
	0923	-0.2		1055	4.2		0714	4.0
M	1357	4.4	**F**	1752	0.0	**TU**	1359	0.1
	2149	-0.1		2305	4.1		1905	3.9
2	0211	4.4	**13**	0733	-0.2	**24**	0230	0.0
	1008	-0.2		1201	4.4		0804	3.8
TU	1435	4.6	**SA**	1940	-0.1	**W**	1436	0.0
	2242	-0.2					1944	3.6
3	0251	4.7	**14**	0014	4.2	**25**	0302	-0.1
	1053	-0.2		0824	-0.2		0858	3.6
W	1515	4.8	**SU**	1301	4.5	**TH**	1530	0.0
	2334	-0.2		2036	-0.1		2040	3.3
4	0334	4.9	**15**	0115	4.4	**26**	0358	-0.1
	1137	-0.1		0906	0.0		0952	3.5
TH	1558	5.0	**M**	1352	4.7	**F**	1626	0.0
				2126	-0.1		2212	3.3
5	0022	-0.2	**16**	0207	4.6	**27**	0503	-0.1
	0419	5.1		0931	0.0		1044	3.6
F	1218	-0.1	**TU**	1026	0.1	**SA**	1722	-0.1
	1641	4.9		1038	0.1		2310	3.4
				1439	4.7			
				2212	-0.1			
6	0105	-0.1	**17**	0254	4.7	**28**	0652	-0.2
	0506	5.0		1008	0.0		1136	3.8
SA	1254	0.0	**W**	1521	4.8	**SU**	1819	-0.1
	1725	4.8		2303	-0.2			
7	0139	0.0	**18**	0338	4.8	**29**	0003	3.7
	0554	4.8		1056	-0.1		0757	-0.3
SU	1328	0.0	**TH**	1601	4.8	**M**	1229	4.0
	1809	4.5					1926	-0.1
8	0202	0.0	**19**	0008	-0.3	**30**	0056	4.0
	0646	4.6		0421	4.9		0848	-0.4
M	1404	0.0	**F**	1150	-0.1	**TU**	1322	4.3
	1855	4.3		1638	4.8		2117	-0.2
9	0230	0.0	**20**	0056	-0.3			
	0744	4.3		0503	4.8			
TU	1450	0.0	**SA**	1240	-0.1			
	1946	4.1		1714	4.7			
10	0309	0.0	**21**	0136	-0.2			
	0848	4.2		0545	4.6			
W	1544	0.0	**SU**	1321	0.0			
	2047	4.0		1751	4.5			
11	0400	0.0	**22**	0210	-0.1			
	0512	0.1		0628	4.3			
TH	0533	0.0	**M**	1349	0.1			
	0951	4.2		1828	4.3			
	1643	0.0						
	2156	4.0						

NB. The predictions can be significantly influenced by variations in fluvial flow and meterological conditions. During low water periods, the river essentially becomes fluvial and variations on these predictions are most likely to occur.

RICHMOND
2015

July

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0146	4.3	**12**	0653	-0.2	**23**	0221	-0.2
	0937	-0.4		1133	4.1		0711	3.9
W	1412	4.5	**SU**	1859	-0.1	**TH**	1415	-0.1
	2214	-0.3		2356	4.0		1903	3.9
2	0234	4.6	**13**	0745	-0.2	**24**	0245	-0.2
	1025	-0.3		1239	4.3		0748	3.7
TH	1459	4.7	**M**	2008	-0.2	**F**	1457	-0.1
	2316	-0.3					1935	3.6
3	0321	4.9	**14**	0103	4.2	**25**	0326	-0.2
	1115	-0.2		0829	-0.2		0837	3.5
F	1545	4.9	**TU**	1335	4.5	**SA**	1547	-0.1
				2100	-0.2		2021	3.4
4	0023	-0.2	**15**	0158	4.5	**26**	0417	-0.2
	0409	5.1		0908	-0.1		0949	3.4
SA	1204	-0.1	**W**	1424	4.6	**SU**	1642	-0.1
	1630	5.1		2145	-0.2		2220	3.2
				2231	-0.2			
				2236	-0.2			
5	0119	-0.3	**16**	0246	4.6	**27**	0519	-0.2
	0457	5.2		0948	-0.1		1051	3.6
SU	1250	-0.1	**TH**	1507	4.7	**M**	1741	-0.2
	1716	5.0		2229	-0.2		2326	3.5
				2255	-0.2			
				2337	-0.2			
6	0210	-0.2	**17**	0330	4.7	**28**	0637	-0.2
	0547	5.1		1034	-0.1		1151	3.8
M	1333	0.0	**F**	1546	4.7	**TU**	1844	-0.2
	1801	4.9						
7	0256	-0.2	**18**	0017	-0.2	**29**	0027	3.9
	0638	4.9		0410	4.8		0809	-0.4
TU	1415	0.0	**SA**	1126	-0.2	**W**	1255	4.1
	1845	4.7		1620	4.8		2042	-0.3
8	0337	-0.1	**19**	0047	-0.2	**30**	0126	4.2
	0731	4.6		0447	4.7		0905	-0.4
W	1455	0.0	**SU**	1218	-0.1	**TH**	1354	4.4
	1931	4.4		1652	4.8		2142	-0.3
9	0408	-0.1	**20**	0117	-0.2	**31**	0220	4.6
	0827	4.4		0524	4.6		0957	-0.4
TH	1536	-0.1	**M**	1300	-0.1	**F**	1444	4.7
	2023	4.2		1725	4.7		2251	-0.3
10	0402	-0.1	**21**	0149	-0.2			
	0924	4.2		0600	4.5			
F	1620	-0.1	**TU**	1331	0.0			
	2127	4.0		1759	4.5			
11	0556	-0.1	**22**	0213	-0.1			
	1025	4.1		0636	4.2			
SA	1714	-0.1	**W**	1348	0.0			
	2239	3.9		1832	4.2			

August

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0309	5.0	**12**	0051	4.1	**23**	0253	-0.3
	1050	-0.3		0806	-0.3		0739	3.7
SA	1530	5.0	**W**	1317	4.2	**SU**	1508	-0.1
				2047	-0.3		1945	3.7
2	0020	-0.3	**13**	0146	4.4	**24**	0334	-0.3
	0356	5.2		0859	-0.2		0834	3.5
SU	1152	-0.2	**TH**	1407	4.5	**M**	1600	-0.1
	1614	5.2		2237	-0.3		2048	3.4
3	0114	-0.4	**14**	0232	4.6	**25**	0429	-0.2
	0444	5.4		0945	-0.2		0955	3.5
M	1248	-0.2	**F**	1450	4.6	**TU**	1701	-0.2
	1659	5.3		2326	-0.3		2247	3.4
4	0201	-0.5	**15**	0314	4.7	**26**	0538	-0.2
	0532	5.3		1027	-0.1		1114	3.6
TU	1333	-0.1	**SA**	1527	4.7	**W**	1804	-0.3
	1742	5.2						
5	0244	-0.4	**16**	0002	-0.2	**27**	0001	3.8
	0620	5.1		0352	4.7		0708	-0.3
W	1411	-0.1	**SU**	1111	-0.1	**TH**	1232	4.0
	1825	5.0		1558	4.8		1917	-0.3
							1947	-0.3
							2001	-0.3
6	0320	-0.3	**17**	0025	-0.2	**28**	0109	4.3
	0709	4.8		0426	4.7		0835	-0.4
TH	1447	-0.1	**M**	1156	-0.1	**F**	1335	4.4
	1907	4.7		1627	4.8		2110	-0.4
7	0337	-0.2	**18**	0045	-0.2	**29**	0204	4.7
	0758	4.4		0457	4.7		0931	-0.4
F	1521	-0.1	**TU**	1236	-0.1	**SA**	1424	4.8
	1954	4.3		1657	4.8		2205	-0.3
8	0348	-0.1	**19**	0114	-0.2	**30**	0252	5.0
	0852	4.1		0528	4.6		1025	-0.3
SA	1556	-0.1	**W**	1308	-0.1	**SU**	1509	5.1
	2056	4.0		1730	4.7			
9	0428	-0.1	**20**	0138	-0.2	**31**	0005	-0.3
	0954	3.9		0600	4.4		0338	5.3
SU	1643	-0.1	**TH**	1333	-0.1	**M**	1126	-0.2
	2218	3.8		1802	4.4		1552	5.3
10	0557	-0.2	**21**	0157	-0.2			
	1107	3.8		0631	4.2			
M	1810	-0.1	**F**	1356	-0.1			
	2342	3.8		1830	4.1			
11	0707	-0.2	**22**	0221	-0.3			
	1219	4.0		0702	3.9			
TU	1944	-0.2	**SA**	1427	-0.1			
				1902	3.9			

NB. The predictions can be significantly influenced by variations in fluvial flow and meterological conditions. During low water periods, the river essentially becomes fluvial and variations on these predictions are most likely to occur.

RICHMOND
2015

September

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0055	-0.4	**12**	0212	4.6	**23**	0350	-0.2
	0424	5.4		0951	-0.2		0906	3.5
TU	1228	-0.2	**SA**	1427	4.5	**W**	1623	-0.2
	1634	5.4		2256	-0.3		2204	3.5
2	0139	-0.5	**13**	0252	4.6	**24**	0458	-0.2
	0509	5.4		1031	-0.1		1032	3.5
W	1315	-0.3	**SU**	1502	4.6	**TH**	1728	-0.2
	1717	5.4		2329	-0.1		2337	3.8
3	0217	-0.4	**14**	0327	4.7	**25**	0615	-0.2
	0555	5.2		1100	-0.1		1204	3.9
TH	1355	-0.2	**M**	1531	4.7	**F**	1833	-0.2
	1759	5.2		2342	-0.1		1924	-0.2
							1951	-0.2
4	0243	-0.3	**15**	0358	4.7	**26**	0049	4.3
	0639	4.8		1133	-0.1		0812	-0.4
F	1431	-0.2	**TU**	1558	4.8	**SA**	1310	4.3
	1841	4.8					2053	-0.3
5	0256	-0.1	**16**	0000	-0.2	**27**	0144	4.7
	0724	4.4		0426	4.8		0911	-0.4
SA	1502	-0.1	**W**	1212	-0.2	**SU**	1359	4.7
	1928	4.4		1628	4.9		2147	-0.2
6	0304	-0.1	**17**	0035	-0.3	**28**	0232	5.0
	0813	4.0		0455	4.8		1005	-0.3
SU	1530	-0.1	**TH**	1248	-0.1	**M**	1442	5.0
	2027	4.0		1701	4.8		2342	-0.2
7	0324	-0.1	**18**	0106	-0.2	**29**	0316	5.2
	0913	3.7		0526	4.6		1102	-0.2
M	1610	-0.1	**F**	1319	-0.1	**TU**	1525	5.2
	2156	3.7		1733	4.5			
8	0458	-0.1	**19**	0132	-0.2	**30**	0029	-0.3
	1036	3.6		0557	4.3		0400	5.3
TU	1727	-0.1	**SA**	1342	0.0	**W**	1201	-0.2
	2322	3.8		1805	4.3		1607	5.4
9	0633	-0.2	**20**	0155	-0.2			
	1154	3.7		0628	4.1			
W	1928	-0.3	**SU**	1404	0.0			
				1840	4.1			
10	0031	4.1	**21**	0223	-0.2			
	0749	-0.3		0703	3.9			
TH	1255	4.1	**M**	1436	-0.1			
	2035	-0.4		1923	3.9			
11	0126	4.4	**22**	0259	-0.2			
	0855	-0.3		0753	3.7			
F	1345	4.3	**TU**	1523	-0.2			
	2206	-0.4		2024	3.6			

October

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0108	-0.3	**12**	0224	4.5	**23**	0436	-0.1
	0443	5.3		1004	-0.1		1001	3.5
TH	1251	-0.3	**M**	1431	4.5	**F**	1701	-0.1
	1650	5.4		2230	-0.1		2311	3.9
2	0140	-0.2	**13**	0257	4.6	**24**	0550	-0.1
	0526	5.1		1035	-0.1		1128	3.8
F	1334	-0.3	**TU**	1501	4.6	**SA**	1806	0.0
	1733	5.3		2249	-0.1		1845	0.0
							1944	-0.1
3	0201	-0.1	**14**	0327	4.7	**25**	0023	4.3
	0608	4.8		1110	-0.1		0755	-0.2
SA	1411	-0.2	**W**	1529	4.8	**SU**	1238	4.2
	1818	4.9		2326	-0.2		2041	-0.2
4	0218	0.0	**15**	0353	4.8	**26**	0121	4.6
	0650	4.5		1151	-0.2		0854	-0.3
SU	1442	-0.1	**TH**	1559	4.9	**M**	1330	4.6
	1906	4.4					2136	-0.1
5	0223	0.0	**16**	0006	-0.3	**27**	0209	4.9
	0736	4.0		0423	4.9		0946	-0.2
M	1507	-0.1	**F**	1231	-0.1	**TU**	1415	4.9
	2006	4.0		1634	4.8		2312	-0.1
6	0250	0.0	**17**	0041	-0.2	**28**	0253	5.0
	0833	3.6		0456	4.7		1038	-0.1
TU	1539	-0.1	**SA**	1305	0.0	**W**	1459	5.1
	2130	3.7		1711	4.7		2358	0.0
7	0401	0.0	**18**	0110	-0.1	**29**	0335	5.1
	0952	3.4		0530	4.5		1135	-0.2
W	1647	0.0	**SU**	1331	0.1	**TH**	1542	5.3
	2249	3.7		1748	4.4			
8	0537	0.0	**19**	0133	-0.1	**30**	0032	-0.1
	1115	3.5		0604	4.2		0417	5.2
TH	1907	-0.2	**M**	1351	0.0	**F**	1227	-0.3
				1828	4.2		1627	5.3
9	0001	3.9	**20**	0200	-0.1	**31**	0058	-0.1
	0727	-0.2		0638	4.0		0459	5.1
F	1224	3.8	**TU**	1419	-0.1	**SA**	1312	-0.3
	2006	-0.4		1914	3.9		1712	5.2
10	0100	4.2	**21**	0237	-0.1			
	0831	-0.3		0726	3.7			
SA	1316	4.1	**W**	1502	-0.1			
	2103	-0.3		2015	3.7			
11	0146	4.4	**22**	0329	-0.1			
	0923	-0.2		0837	3.5			
SU	1357	4.3	**TH**	1558	-0.1			
	2155	-0.2		2144	3.6			

NB. The predictions can be significantly influenced by variations in fluvial flow and meterological conditions. During low water periods, the river essentially becomes fluvial and variations on these predictions are most likely to occur.

RICHMOND
2015

November

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0121	0.0	**12**	0254	4.6	**23**	0731	0.0
	0540	4.8		1044	-0.1		1202	4.1
SU	1352	-0.2	**TH**	1501	4.6	**M**	2021	-0.1
	1758	4.9		2259	-0.2			
2	0148	0.1	**13**	0323	4.8	**24**	0053	4.5
	0622	4.5		1130	-0.2		0831	-0.1
M	1425	0.0	**F**	1535	4.8	**TU**	1302	4.4
	1848	4.4		2340	-0.2		2112	0.0
3	0209	0.2	**14**	0357	4.9	**25**	0145	4.7
	0707	4.1		1213	-0.1		0923	-0.1
TU	1451	0.1	**SA**	1614	4.9	**W**	1353	4.7
	1948	4.0					2150	0.1
							2221	0.1
							2229	0.1
4	0229	0.2	**15**	0018	-0.1	**26**	0231	4.9
	0801	3.7		0434	4.8		1011	0.0
W	1517	0.1	**SU**	1251	0.0	**TH**	1440	4.9
	2101	3.7		1655	4.8		2214	0.2
							2258	0.2
							2323	0.2
5	0326	0.2	**16**	0049	0.0	**27**	0315	5.0
	0914	3.4		0513	4.6		1102	-0.1
TH	1610	0.0	**M**	1320	0.1	**F**	1526	5.1
	2207	3.7		1737	4.6		2259	0.1
6	0439	0.2	**17**	0116	0.1	**28**	0357	5.0
	1024	3.4		0551	4.3		1200	-0.2
F	1832	-0.1	**TU**	1341	0.1	**SA**	1611	5.1
	2311	3.8		1822	4.3		2354	0.0
7	0542	0.1	**18**	0144	0.1	**29**	0438	5.0
	1130	3.6		0630	4.0		1251	-0.2
SA	1928	-0.2	**W**	1408	0.1	**SU**	1657	5.1
				1911	4.0			
8	0017	3.9	**19**	0223	0.1	**30**	0046	0.1
	0751	0.0		0715	3.8		0519	4.8
SU	1232	3.8	**TH**	1448	0.0	**M**	1335	-0.1
	2017	-0.2		2013	3.8		1744	4.8
9	0109	4.2	**20**	0316	0.1			
	0843	-0.1		0817	3.6			
M	1320	4.1	**F**	1541	0.1			
	2101	-0.2		2129	3.8			
10	0149	4.3	**21**	0420	0.1			
	0925	-0.1		0935	3.6			
TU	1358	4.3	**SA**	1640	0.1			
	2139	-0.2		1801	0.3			
				1820	0.3			
				2242	4.0			
11	0224	4.5	**22**	0529	0.1			
	1002	-0.1		1052	3.8			
W	1430	4.4	**SU**	1747	0.2			
	2217	-0.2		1811	0.2			
				1926	0.0			
				2352	4.2			

December

	Time	m		Time	m		Time	m
1	0127	0.2	**12**	0259	4.6	**23**	0027	4.3
	0600	4.5		1109	-0.1		0802	0.2
TU	1411	0.0	**SA**	1516	4.7	**W**	1242	4.2
	1833	4.5		2316	0.0		2036	0.2
2	0158	0.3	**13**	0339	4.8	**24**	0125	4.5
	0641	4.2		1158	0.0		0854	0.1
W	1440	0.2	**SU**	1559	4.9	**TH**	1341	4.5
	1927	4.1		2357	0.1		2108	0.3
3	0219	0.3	**14**	0420	4.8	**25**	0215	4.7
	0728	3.8		1243	0.1		0936	0.1
TH	1501	0.2	**M**	1644	5.0	**F**	1432	4.7
	2028	3.8					2142	0.3
4	0255	0.3	**15**	0032	0.2	**26**	0300	4.8
	0830	3.5		0503	4.7		1019	0.1
F	1530	0.1	**TU**	1058	0.6	**SA**	1518	4.9
	2125	3.7		1103	0.6		2227	0.2
				1317	0.3			
				1730	4.8			
5	0351	0.2	**16**	0105	0.3	**27**	0343	4.8
	0939	3.3		0545	4.5		1111	0.1
SA	1630	0.1	**W**	1140	0.5	**SU**	1603	5.0
	2219	3.6		1157	0.5		2321	0.2
				1337	0.3			
				1818	4.6			
6	0448	0.2	**17**	0137	0.3	**28**	0422	4.9
	1039	3.3		0626	4.2		1243	0.1
SU	1835	0.1	**TH**	1401	0.3	**M**	1646	4.9
	2313	3.7		1909	4.3			
7	0540	0.1	**18**	0215	0.3	**29**	0018	0.2
	1137	3.5		0709	4.1		0501	4.8
M	1931	-0.1	**F**	1437	0.3	**TU**	1326	0.1
				2006	4.1		1730	4.8
8	0009	3.8	**19**	0305	0.3	**30**	0107	0.2
	0633	0.1		0759	3.9		0538	4.6
TU	1232	3.7	**SA**	1523	0.2	**W**	1400	0.2
	2019	-0.1		2108	4.0		1814	4.5
9	0101	4.0	**20**	0401	0.2	**31**	0143	0.3
	0838	0.1		0906	3.8		0615	4.4
W	1320	4.0	**SU**	1617	0.2	**TH**	1428	0.3
	2103	-0.1		1741	0.3		1858	4.2
				1750	0.3			
				2212	4.1			
10	0144	4.2	**21**	0500	0.2			
	0929	0.0		1019	3.9			
TH	1400	4.2	**M**	1721	0.3			
	2147	-0.1		1747	0.3			
				1858	0.2			
				2319	4.2			
11	0222	4.4	**22**	0607	0.3			
	1018	-0.1		1132	4.0			
F	1437	4.5	**TU**	1951	0.1			
	2231	-0.1						

NB. The predictions can be significantly influenced by variations in fluvial flow and meterological conditions. During low water periods, the river essentially becomes fluvial and variations on these predictions are most likely to occur.